


63.43

1937/38

Preise ungültig

Recd in 1946



~~GEBRÜDER MERTENS~~ ~~GARTENBAUGESCHÄFT~~

ZÜRICH 7

Jupiterstraße 1

~~MERTENS & NUSSBAUMER~~

~~ZÜRICH, JUPITERSTR. 1~~

TELEFON No, 24 47 17 & 24 47 18

Switzerland

Baumschulen und Staudenkulturen
in Zürich und Feldmeilen

Postcheck VIII 738 • Telephon No. 44.717

Gegründet 1870

Verkaufs- und Versandbedingungen

Durch Zuweisung einer Bestellung werden nachstehende Bedingungen als zwischen Lieferanten und Besteller rechtlich bindend anerkannt.

1. Preise und Zahlung. Die Preise gelten in Schweizer-Währung. Der Zehnerpreis beginnt bei Abnahme von 10 Stück einer Art und Form, der Hundertpreis bei 50 Stück. Die Rechnungen sind zahlbar ohne Skonto- oder Portoabzüge innerhalb 3 Monaten; bei verspäteter Zahlung wird dem Schuldner $\frac{1}{2}$ % Zins per Monat verrechnet. Wir bitten, bei Zahlungen unser Postcheckkonto No. VIII 738 zu benützen.

2. Zahlungs- und Erfüllungsort ist für alle Verpflichtungen Zürich. Diejenigen unserer werten Kunden, welche bei uns nicht laufende Rechnung haben, wollen uns gestatten, den Betrag per Nachnahme erheben zu dürfen, falls keine andern Abmachungen getroffen wurden. Der Versand an unbekannte Besteller geschieht nur per Nachnahme. Bei persönlicher Auswahl in unseren Baumschulen variieren die Preise je nach Wahl. Für Neuanlagen und Ausnahmefälle behalten wir uns Spezialofferte vor.

3. Versand. Der Käufer wird um genaue Angaben über die Expedition gebeten, ansonst der Absender nach bestem Können im Interesse des Käufers handelt, jedoch unter Ablehnung jeder Verantwortung. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers und wir können für Schäden, welche während der Reise, sei es durch Verzögerung, Frost oder andere Ursachen entstehen, keine Haftung übernehmen. Diesbezügliche Reklamationen sind sofort bei der betreffenden Empfangsstation geltend zu machen. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Bestimmungsort, sowie Fracht- und Zollspesen fallen zu Lasten des Bestellers.

4. Verpackung. Die Verpackung wird der Distanz gemäß sorgfältigst ausgeführt und zum Selbstkostenpreis inkl. Lieferung der benötigten Materialien und Arbeitszeit verrechnet und kann deshalb nicht mit Anspruch auf Vergütung retour genommen werden.

5. Garantie. Es kommen nur gesunde, gut bewurzelte und entsprechend starke Pflanzen zum Versand, die infolge ihrer sorgfältigen Kultur bei geeigneter Pflege alle Aussichten für gutes Anwachsen gewähren. Da Pflege, Boden, Klima etc. nicht unter Kontrolle des Verkäufers stehen, kann derselbe auch keine Garantie für absolutes Anwachsen übernehmen. Alle Sorten werden mit ihrem richtigen Namen bezeichnet und wir leisten bei einem eventuellen Irrtum Ersatz bis zur Höhe des betr. fakturierten Wertes. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt.

6. Ersatz. Sollten einzelne Sorten oder Stärken bei der Ausführung eines Auftrages vergriffen sein, so werden wir möglichst ähnliche dafür geben, wenn nicht ausdrücklich vom Besteller «Ersatz verboten» vorgemerkt ist.

7. Muster und Maße. Muster können nur die Durchschnittsqualität zeigen; die Größe kann nach unten oder nach oben leicht variieren, ohne daß der Käufer darauf eine Reklamation und Preiserniedrigung stützen könnte.



MERTENS & NUSSBAUMER

ZÜRICH, JUPITERSTR. 1

TELEFON No, 24 47 17 & 24 47 18

GEBRÜDER MERTENS

GARTENBAUGESCHÄFT

ZÜRICH 7

BUREAU: JUPITERSTRASSE 1

Ausgabe 1937-38

**BAUMSCHULEN UND STAUDENKULTUREN
IN ZÜRICH 7 UND FELDMEILEN**

TELEPHON: BUREAU 44.717 · STAUDENKULTUREN 20.433

Gegründet 1870

Vorwort

Unter **Stauden** oder **perennierenden Pflanzen** verstehen wir diejenigen winterharten, krautartigen Gewächse, welche vermöge ihrer unterirdischen Organe sich mehrjährig oder dauernd in ihrer Existenz behaupten. Es sind meistens Blütenpflanzen, welche durch Reichtum, Form und Schönheit der Blüten jedem Gartenbesitzer Freude und Genuß bereiten.

Behandlung angekommener Stauden. Die Sendungen müssen sofort ausgepackt werden und falls sie nicht direkt an ihren Bestimmungsort gepflanzt werden können, ist sorgfältiges Einschlagen der Pflanzen nötig und zwar einzeln und nicht in Bündeln. Arabis und Aubrietia etc., deren oberirdische Triebe beim Versand leicht leiden, sind trocken und luftig einzuschlagen, um ein Verfaulen zu vermeiden. Leichter Schutz des Einschlages vor Sonnenbrand und Trockenheit ist ebenfalls ratsam.

Standort und Boden. Der Standort sei frei und sonnig, sofern nichts Gegenteiliges bemerkt ist. Unter schattig und halbschattig ist in den meisten Fällen ein Standort gemeint, welcher nicht vom Tropfenfall der Bäume und Sträucher beeinflusst wird. Neben den Freilandfarnen eignen sich auch eine ganze Anzahl Stauden zur Uterpflanzung und Belebung der Gehölze. Bei Bedarf sind wir gerne bereit, diesbezügliche Angaben und Pflanzenofferten zu machen. Im allgemeinen sagt den Stauden ein mittelschwerer Boden am besten zu. Schweren, undurchlässigen Boden untermische man mit Sand, sandigen hingegen mit Komposterde und altem, verrottetem Dünger oder mit Jauche gesättigter Torfstreu. Mit einem der beiden letztgenannten Düngungsmittel ist jede Bodenart vorzubereiten.

Pflanzung. Die zeitige Herbstpflanzung ist entschieden der Frühlingspflanzung vorzuziehen, obwohl letztere in den meisten Fällen auch möglich ist. Erstere hat den Vorzug, schon im ersten Jahr ein verhältnismäßig schönes Blütenbild zu geben, was bei der letzteren Anpflanzungsart nicht immer der Fall ist. Im Interesse einer gelungenen und wirkungsvollen Anpflanzung ist es angezeigt, nicht zu viele Sorten zu wählen, dafür aber von der einzelnen mehrere Exemplare. Die richtige Zusammenstellung einer vom Frühjahr bis Herbst stets abwechslungsreich und schön blühenden Staudenrabatte gehört zu den schwierigsten gärtnerischen Aufgaben. Wir sind gerne bereit, diesbezügliche Vorschläge zu unterbreiten.

Pflege. Von besonderer Wichtigkeit für das Gedeihen der Stauden ist, daß dieselben nach ihrer Anpflanzung auch weiter sorgfältig gepflegt werden. Reinhalten des Bodens, Entfernen der verblühten Blumenstengel und Samen, Lockerung des Bodens durch Hacken, Gießen bei trockenem Wetter und Aufbinden stützungsbedürftiger Pflanzen ihrem Charakter entsprechend sind Obliegenheiten, welchen sich jeder Pflanzenfreund unterziehen muß. Obschon die meisten Staudengewächse sehr hart und widerstandsfähig sind, so ist doch anzuraten, bei strenger Kälte etwas zu decken — weniger der Kälte, als der Sonne wegen — da der schroffe Temperaturwechsel namentlich für solche Pflanzen schädlich ist, welche auch im Winter mit oberirdischen Blättern und Trieben versehen sind. Neuanpflanzungen im Herbst müssen im ersten Jahr nach der Pflanzung stets gedeckt werden, um ein Hochfrieren und damit verbundenes Absterben zu verhindern. Für belaubte Pflanzen eignet sich am besten Deckreisig, während für alle andern auch Torf, alter Dünger, trockenes Laub usw. in Betracht kommen. Stauden, welche liebevoll behandelt worden sind, vergelten die Mühe des Besitzers reichlich durch üppiges Blühen und gesundes Wachstum.

Versand. Es liegt im eigensten Interesse eines jeden Bestellers, seinen Bedarf so früh als möglich zu decken. Wir nehmen Aufträge gerne das ganze Jahr entgegen und erledigen die Bestellungen zur günstigsten Zeit nach vorheriger Anzeige.

Schnitt-, Schmuck- und Schatten-Stauden
Alpen-, Felsen- und Trockenmauerpflanzen
Freilandfarne, Heidekräuter und Ziergräser

Δ empfehlenswerte Schnittstauden
 □ gute Halb- und Schatten-Stauden
 * Alpen-, Fels- und Trockenmauerpflanzen
 T Pflanzen mit kleinen Topfballen

	Höhe cm	Monat	Preis
Acaena - Stachelnüsschen - Rosaceae.			
* T Buchananii . Silbergrün belaubt, kriechend . . .	5/10	7/8	—,70
* T novae-zelandiae . Rasenbild., rötl. Samenköpfchen	10/15	7/8	—,70
Acanthus - Bärenklau - Acanthaceae.			
spinosus . Große, stachelige Blätter, rosa Blüten .	80/100	7/8	1.—
Achillea - Schafgarbe - Compositae.			
△ Eupat. Parkers Var. Große, goldgelbe Blütendolden	100/120	6/9	—,70
△ millefol. Cerise Queen . Kirschrot blühende Art .	50/60	6/9	—,60
△ ptarmica The Pearl . Gefüllte, weiße Hybride .	60/70	6/9	—,60
* tomentosa . Farnartiges Laub, goldgelbe Bl'dolden	20/25	6/9	—,60
» Rigi . Hellschwefelgelbe Blütendolden	20/30	6/9	—,70
Aconitum - Eisenhut - Ranunculaceae.			
□ autumnale . Ostasische Art, lichtblaue Blüten .	100/120	9/10	—,80
□ Fischeri . Ostasische, mittelhohe Art, d'blaue Blüten	60/80	9/10	1.—
□ » Wilsoni . Chinesische Art, lichtbl. Blüten	100/150	9/10	1.—
□ Lycoctonum . Heimische Art, hellgelbe Blütenrispen	80/120	6/8	1.—
□ » pyrenaicum . Größere Belaubung, gelbe Blütenrispen .	80/120	6/8	1,20
□ Napellus . Gewöhnlicher, blauer Eisenhut der Berge	80/120	6/8	—,80
□ » bicolor . Blau und weiß gefärbte Blüten	100/120	6/8	1.—
□ » roseum . Rosa blühende Form . . .	120/150	6/8	1.—
□ » Spark's Var. Dunk. Sorte aller Blauen	120/150	6/8	1.—

	Höhe cm	Monat	Preis
Actaea - Christophskraut - Ranunculaceae.			
□ spicata . Weiße Blütenähren, später schw. Beeren	40/50	6/7	1.—
□ » alba . Dekor. Belaubung, weiße Beeren	60/80	7/9	1.—
□ » rubra . Hübsche Form mit roten Beeren	50/60	7/9	1.—
Adiantum siehe Freilandfarne.			
Adonis - Adonisröschen - Ranunculaceae.			
□ amurensis . Anemonenähnl., leuchtend gelbe Blüten	20/30	3/4	2.—
□ » fl. pl. Gefüllt blühende Abart . . .	20/30	3/4	2.—
□ vernalis . Heimische Art mit goldgelben Sternblüten	15/20	3/5	—80
Aetheopappus - Flockenblume - Compositae.			
pulcherrimus . Kornblumenähnliche, rosa Blüten	60/70	6/7	—80
Agrostemma - Rade, Kronenlichtnelke - Caryophyllaceae.			
△ coronaria . Graufilzige Blätter, leucht. purp. Blüten	60/80	7/8	—60
Ajuga - Günsel - Labiatae.			
* reptans purpurea . Purpurblättriger, blauer Günsel	10/15	6/9	—70
Alchemilla - Sinau - Rosaceae.			
* alpina . Silbrig behaart	8/10	7/9	—70
Allium - Lauch - Liliaceae.			
cyaneum superbum . Dichte, dunkelviol. Bl'köpfe	10/15	7/8	—70
Moly (10 Zwiebeln). Gelb	15/20	5/6	—70
Althaea - Malve - Stockrose - Malvaceae.			
rosea fl. pl. Rote, rosa, gelb und weiße Blüten	150/200	7/8	—60
Alyssum - Steinkraut - Cruciferae.			
* T argenteum . Silbrige Belaubung, gelbe Blütendolden	20/30	4/6	—70
* T rostratum . Kräftig wachsende Art, gelbe Blüten	20/30	7/8	—70
* T saxatile citrinum . Hell zitronengelbe Blüten	20/25	4/5	—70
* T » compactum . Silbergr. Belaub., gelbe Blüt.	20/25	4/5	—70
* T » fl. pl. Dichtgefüllte, leuchtend gelbe Blüten	20/25	4/5	—90
* T » spinosum . Weiß	8/10	6/7	—90
Anchusa - Ochsenzunge - Boraginaceae.			
italica Dropmore Var. Leucht. dunkelblaue Varietät	110/120	6/8	1.—
» Morning Glory . Dunkelblau	70/80	6/7	—80
△ myosotidiflora . Zierl., vergißmeinnichtähnl. Blüten	30/50	4/6	—80
Androsace - Mannsschild - Primulaceae.			
* lanuginosa . Silberblättrige Art mit rosa Blüten	5/10	6/10	—80
* primuloides . Karminrosa Blüten mit dunkl. Auge	10/15	5/6	—80
* sarmentosa . Hübsche Rosetten m. rosa Bl'köpfchen	10/15	5/6	—80
Anemone - Busch- o. Herbstwindröschen - Ranunculaceae.			
* T apennina . Sternartige Blüten von himmelbl. Farbe	15/20	4/5	—80
* T blanda . Etwas größere, hellblaue Blütensterne	10/15	3/4	—80
T fulgens . Leuchtend scharlachrote Blüten . . .	15/25	3/5	—80
△ hupehensis . Mitteltgroße, rötlichlila Blüten . . .	70/100	8/10	—80
△ » splendens . Prächt. leuchtendr. Abart	70/100	8/10	—80
□ japonica . Einfachblüh., dunkelrosa Herbstanemone	50/60	9/10	—80
□ » Alice . Karminrosa mit lila	60/70	9/10	—80
△ » Beauté parfaite . Weiß mit zartrosa	60/70	9/10	—80
□ » Bühler Kind . Dichtgefüllt, rahmweiß	60/70	8/10	—80
△ » elegantissima . Halbgefüllt, dunkelrosa	80/90	9/10	—80

Anemone

		Höhe cm	Monat	Preis
□	japonica Honorine Jobert. Einf., reinw., alte Sorte	70/90	9/10	— .80
△	» Königin Charlotte. Halbgefüllt, rosalila	65/75	9/10	— .80
□	» Kriemhilde. Halbgefüllt, rötl.-fliederfarb.	65/70	9/10	— .80
□	» Loreley. Hellfliederfarben-rosa . . .	70/80	9/10	— .80
□	» Prinz Heinrich. Halbgefüllt, magentarot	40/60	9/10	1.—
△	» rosea superba. Rosa	80/100	9/10	— .80
△	» Schneekönigin. Große, reinweiße Blüten	70/80	9/10	1.—
□	» Stuttgardia. Halbgef., lebh. dunkelrosa	70/80	9/10	1.—
* T	nemorosa alba fl. pl. Gef., weiße Form d. heim. Art	10/15	4/5	1.—
* T	» cornubiensis. Dunkellila m. purp. Schein	15/20	4/5	1.—
*	Pulsatilla (Küchenschelle). Heimisch, violettblüh.	20/25	3/5	— .80
*	» rubra. Dunkelbraunr., auß. seidenhaar. Bl.	15/20	4/5	1.—
	silvestris. Duftende, nickende, weiße Blüten . .	30/50	4/5	— .80
	» fl. pl. Dichtgefüllte, weiße Blüten . .	30/50	4/6	1.—

Antennaria - Katzenpfötchen - Compositae.

*	dioica. Graugrüne Polster, leuchtend rosa Blüten	8/10	5/6	— .60
---	--	------	-----	--------------

Anthemis - Kamille - Compositae.

	tinctoria Kelwayi. Goldgelbe Marguerite	60/80	6/10	— .60
--	---	-------	------	--------------

Anthericum - Grasllilie - Liliaceae.

	Liliago. Rispen reinweißer Glöckchenblüten . .	30/60	5/7	— .80
	Lilium giganteum. Großglock., reinweiße Form	50/70	5/6	— .80
	ramosum. Kl., weiße Blüten an verzweigt. Rispen	30/60	5/7	— .70

Anthyllis - Wunderklee - Leguminosae.

	montana. Weinrote Blütenköpfe	8/10	6/7	— .80
--	---	------	-----	--------------

Aquilegia - Akelei - Ranunculaceae.

△	alp. superba. Reinblaue Form der Alpenakelei .	40/50	5/6	— .70
□	chrysantha. Aufrechte, goldgelbe Blüten . . .	60/80	6/7	— .70
△	coerulea hybr. Zartrosa und lilafarbige Töne . .	60/70	5/6	— .70
△	hybrida Helenae. Blau mit weiß	50/60	5/6	— .70
△	Skinneri. Scharlach mit gelb	70/80	5/6	— .70
△	truncata. Dunkelblau	50/60	5/6	— .70
□	vulgaris. Verschiedenfarbige Garten-Hybriden . .	40/80	5/6	— .70

Arabis - Gänsekresse - Cruciferae.

* T	albida fl. pl. Silbergrau m. gefüllten, weißen Blüten	20/25	4/5	— .50
* T	alpina grdf. superba. Einf., schneeweiße Blüten	20/25	4/5	— .60
* T	» Rosabella. Neu. mit großen, reinrosa Bl.	15/20	4/5	— .60
* T	» rosea. Zahlreiche, zartrosafarbene Blüten .	10/15	4/5	— .60
* T	aubrietioides. Polsterbildend, purpurrosa Blüten .	10/12	5/6	— .70

Arenaria - Sandkraut - Caryophyllaceae.

*	caespitosa. Für Zierrasen und Plattenfugen . .	10/12	7/8	— .60
*	Linnaei. Rasenbildend, weiß	5/8	7/8	— .60
*	Rosani. Polster-rasenbildende, dunkelgrüne Art .	10/12	5/6	— .60

Armeria - Grasnelke - Plumbaginaceae.

*	alpina. Polsterbildend, einköpfige, rosarote Blüten	10/25	6/8	— .80
*	formosa splendens. Leuchtendrosa Blütenköpfe .	30/40	6/7	— .80
*	hybr. Bee's Ruby. Kirschrot	30/40	6/8	— .80
*	Lauchiana. Leuchtendrote Blütenköpfe	10/20	5/6	— .70

	Höhe cm	Monat	Preis
Arnebia - Prophetenblume - Boraginaceae.			
echioides . Goldgelbe, innen schwarz gefl. Blüten	25/30	4/5	1.—
Arrhenantherum siehe Ziergräser.			
Artemisia - Beifuß, Silberraute - Compositae.			
Dracunculus (Esdragon). Beliebtes Küchenkraut	60/70	8/9	—80
lactiflora . Wohlriechende, große, weiße Rispen	120/150	8/10	—80
Arum - Aronstab - Araceae.			
□ italicum . Fruchtstand mit leuchtend roten Samen	20/30	5/7	—80
Arundo siehe Ziergräser.			
Asarum - Haselwurz - Aristolochiaceae.			
□ europaeum . Immergr. Pflanze für Bodenbedeckung	10/15	4/6	—60
Asclepias - Seidenpflanze - Asclepiadaceae.			
incarnata . Flache, purpurrosa Blütenstände	70/100	6/8	1.—
tuberosa . Leuchtend orangefarbene Blütendolden	40/60	6/8	1.—
Asperula - Waldmeister - Rubiaceae.			
* odorata . Wohlriechende, weißblüh. Schattenpfl.	10/20	5/6	—50
Asphodeline - Junkerlilie - Liliaceae.			
lutea (Asphodelus lut.). Gelbe, sternförm. Blüten	80/100	6/7	1.—
Aspidium und Asplenium siehe Freilandfarne.			
Aster - Frühlingsaster, Herbstaster - Compositae.			
acris . Rispendoldige, lavendelfarbene Sternblütchen	50/60	7/9	—60
* alpinus albus . Weißblühende Alpenaster	15/25	5/6	—60
* » Goliath . Dunkelblau	20/30	5/6	—70
* » ruber . Dunkelrosa blühende Sorte	15/25	5/6	—70
* » superbus . Elegante, feinstrahlig, lila Bl.	20/30	5/6	—70
△ Amellus Beauté parfaite . Große, d'violette Blüten	40/50	8/9	1.20
△ » Beacon (Leuchtfleur). Karminrosa	50/60	9/10	—90
△ » Blaustern . Feinstrahlig, groß, leucht. viol.	40/50	8/9	1.20
△ » Emma Bedau . Leuchtend ultramarinviolett	50/60	8/9	1.20
△ » Goliath . Große, dunkellavendelfarbene Bl.	60/80	9/10	1.20
△ » Hermann Löns . Große, hell-lavendelfarb. Bl.	40/50	9/10	1.20
△ » Imperator . Dunkel-lavendelfarbene Blüten	60/70	8/9	1.20
△ » King George . Violettblaue Doldenrispen	50/60	7/8	1.20
△ » Kobold . Bläulichviolett	30/40	9/10	—90
△ » Mignon . Dunkelblau	40/50	9/10	1.20
△ » Oktoberkind . Dunkelviolette Blüten	50/60	9/10	1.20
△ » Perry's Favourite . Rosafarbene Blüten	40/50	8/9	1.20
△ » Preziosa . Erprobte, dunkelviolette Form	40/50	8/9	1.20
△ » Rosa von Ronsdorf . Hellmalvenrosafarben	50/60	8/9	1.20
△ » Rotfeuer . Neu. Tiefes Dunkelkarminrosa	50/60	8/9	1.20
△ » Rudolph Goethe . Gr., dunkellav'blaue Bl.	50/60	8/9	1.20
△ » Schöne von Ronsdorf . Gr., lilarosa Blüten	50/60	8/9	1.20
△ » Triumph . Lavendelfarb. Blüten	40/50	8/10	—90
△ Frikartii Wunder von Stäfa . Rein himmelblau	70/80	8/11	1.20
△ » Jungfrau . Beste dunkelviolettblaue Form	70/80	8/10	1.50
△ cordifolius Blütenregen . Kleinblumig, lichtlila	100/125	9/10	1.—
△ » magnificus . Lila	60/70	9/10	—70

		Höhe cm	Monat	Preis
△	Aster diffusus Datschi. Zierliche Art mit weißen Bl.	80/100	10/11	—. 80
△	ericoides Delight. Weiße Blütchen mit gelber Mitte	80/100	9/10	—. 80
△	hybridus Abendröte. Lockere Rispen, lebh. Rosa	110/125	9/10	—. 80
△	» Amethyste. Amethystfarbig, neue Färbung .	100/120	9/10	—. 80
△	» Beauty of Colwall. Halbgefüllte, blaue Blüten	120/130	9/10	—. 80
△	» Chas Wilson. Lebhaft kirschrosa, neue Tön.	120/130	9/10	—. 80
△	» Feltham Blue. Großblüt., dunkellavendelblau	100/110	9/10	—. 80
△	» Glory of Colwall. Halbgefüllt, hellblau . .	100/120	9/10	—. 80
△	» Grandiflora. Eig. Zücht. Hellblau, großbl.	130/150	9/10	—. 80
△	» Herbstzauber. Kleinblumige, blaue Sorte .	80/100	9/10	—. 80
△	» luteus. Zahlreiche, kleine, reingelbe Blüten	60/70	7/8	1.—
△	» Maid of Athens. Lebhaftrosa	120/130	9/10	—. 80
△	» Mayi. Dunkelblau, sehr widerstandsfähig .	120/130	9/10	—. 70
△	» Roland v. Wyß. Eigene Züchtung. Großblumig, leuchtendrosa	160/180	9/10	1.—
△	» Ronald. Lebhaft lilarosa	70/80	9/10	—. 80
△	» Stadtgarteninspektor Rothpletz. Eig. Züchtung, großblumige, zartrosafarbene Varietät	140/150	9/10	1.—
△	» Victor. Hellavendelblau	15/20	9/10	—. 80
△	ibericus Ultramarin. Dunkelste, tief ultramarinblau	50/60	8/9	—. 80
△	Novae Angliae Alpenglühen. Leuchtend karminrot	120/150	9/10	—. 80
△	» » Barr's Pink. Große, reinrosa Blüten	130/150	9/10	1.—
△	» » Constance. Großblumig, violettblau	140/150	9/10	—. 80
△	» » Lill Fardell. Leuchtend karminrosa	130/140	9/10	—. 80
△	» » Mrs. J. F. Raynor. Leucht. d'karminr.	140/160	9/10	—. 80
△	» » Treasure. Großblumig, violettbl.	150/175	9/10	—. 80
△	Novi-Belgii Blue Gem. Straffwüchsig, dunkelblau	110/120	9/10	1.—
△	» » Dick Ballard. Halbgefüllt, zartlilarosa	60/80	9/10	1.—
△	» » Little Boy Blue. Dunkelblauviolett .	60/70	9/10	1.—
△	» » Mrs. Geo Munro. Feinstrahl., reinweiß	120/150	9/10	—. 80
△	» » Royal Blue. Locker gefüllt, d'purp'blau	120/150	9/10	1.—
△	puniceus pulcherrimus sup. Robuste, zartlila Bl.	150/175	9/10	—. 80
△	subcoeruleus Apollo. D'blau m. orangef. Scheibe	30/40	5/6	—. 70
△	» Artemis. Zartlila	30/40	5/6	—. 70
△	» floribundus. Reichblühend, lavendelblau .	30/40	5/6	—. 70
△	» Lipskii. Reinblau	30/40	5/6	—. 70
△	» Wartburgstern. Riesige, leucht. viol. Blüten	50/70	5/6	—. 80
△	Thomsonii. Lavendelblaue Einzelblüten	40/60	7/10	—. 80
Astilbe - Prachtspiere - Saxifragaceae.				
□	grandis. Lange, federige, cremeweiße Rispen . .	150/180	7/8	—. 90
□	hybrida Bergkristall. Schmale, schneeweiße Rispen	80/100	7/8	1.—
□	» Brautschleier. Weiß	60/80	7/8	1.—
□	» Ceres. Breite, verzw. Rispen, zart lilarosa	80/100	7/8	1.—
□	» Crispa Kobold. Dunkelrosa	15/20	6/7	1.—
□	» Emden. Lilarosa	50/60	6/7	1.—
□	» Erica. Braunrote Belaub., erikarote Risp.	80/90	7/8	1.20
□	» Gertrud Brix. Purpurrot	60/70	6/7	1.20

Astilbe

		Höhe cm	Monat	Preis
□	hybrida Gloria. Purpurrosa	60/70	6/7	1.—
□	» Gloria Weiß. Rahmweiß	50/60	6/7	1.—
□	» Granat. Leucht. dunkelkarminrote Blüten	80/100	7/8	1.20
□	» Gunther. Hellrosa Blütenrispen	80/100	7/8	1.20
□	» Hanna Stodt. Leuchtendes Karminrosa .	70/80	7/8	1.20
□	» Irene Rottsieper. Zierl., rein lachsrosafarb.	60/70	7/8	1.50
□	» Lachskönigin. Federige, hellachsrosa Risp.	80/90	7/8	1.—
□	» Lydia Hagemann. Rein lachsrosa	80/90	6/7	1.—
□	» Möve. Feurigkarminrosa	70/80	6/7	1.—
□	» Queen Alexandra. Alte, erpr. rosa Sorte	40/50	6/7	—80
□	» Rosa Perle. Dichte Risp. m. zartrosa Bl.	60/80	7/8	1.—
□	» Salland. Leuchtendrot	120/150	6/7	1.—
□	» Siegfried. Dunkelkarminrosa Blütenrispen	70/80	7/8	1.—
□	» Venus. Gut verzweigte, purpurrosa Rispen	80/100	7/8	1.—
□	» Walküre. Frisches Hellrosa m. lachs Schein	60/80	7/8	1.—
□	japonica. Bekannte, weißblühende Treibspiere .	30/40	5/6	—80
□	» Amerika. Form mit rosa Blütenrispen . .	40/50	6/7	—80
□	» W. E. Gladstone. Volle, rahmw. Blütenrisp.	50/60	6/7	—80
□	Thunbergii elegans. Überhängende, weiße Rispen	120/150	7/8	—80
□	» elegans carnea. Prächtiges, klares Hellrosa	120/150	7/8	1.—
□	» » rosea. Leuchtend rosa Blütenrisp.	120/150	7/8	1.—

Astrantia - Sterndolde - Umbelliferae.

□	carniolica rosea. Eigenartige rosa Blütchen . .	60/70	6/8	—80
□	major. Rosa-weiße Blütchen in dunklerem Kelch	50/60	6/8	—80

Athyrium siehe Freilandfarne.

Aubrietia - Blaukissen - Cruciferae.

* T	Blue King. Sehr große, blauviolette Blüten . .	8/10	3/5	—80
* T	Fire King. Leuchtendste und beste aller Roten .	8/10	3/5	—80
* T	Dr. Mules. Leuchtend dunkelviolettblau . . .	8/10	3/5	—70
* T	Lavender. Große, lavendelblaue Blüten	8/10	3/5	—70
* T	Leichtlinii Crimson. Leuchtendes Karminrosa . .	8/10	3/5	—70
* T	Moerheimi. Rosa	5/8	4/5	—70
* T	Pauls Lilac. Feines zartrosa Lila	8/10	3/5	—80
* T	Purpurteppich. Leuchtend violettpurpurfarben .	8/10	3/5	—70
* T	tauricola. Erprobte dunkellavendelblaue Art . .	6/8	3/5	—70
* T	The Queen. Karminrosa	6/8	4/5	—80

Bambusa siehe Ziergräser.

Bellis - Gänseblümchen - Compositae.

	perennis Ruhm v. Frankfurt. Gefüllt, leuchtend rot	10/15	4/6	—15
	» Goliath. Locker gef., blend'weiße Sorte	10/15	4/6	—15

Bergenia (Megasea, Saxifraga) - Bergenie - Saxifragaceae.

□	cordifolia. Großblättrig mit hellrosa Blüten . .	30/40	4/5	—80
□	crassifolia. Mit etwas dunkleren rosa Blüten . .	30/40	4/5	—90
□	Delawayi. Bronzefarb. Blätter u. karminr. Blüten	30/40	4/5	—90
□	hybrida. Die dunkelrosa Art der Gärten . . .	30/40	4/5	—80
□	ligulata ciliata. Große behaarte Blätter, rosa Bl.	30/40	4/5	—90
□	Stracheyi. Glänzendgrüne Blätter, hellrosa Blüten	40/50	4/5	—80

	Höhe cm	Monat	Preis
Betonica (Stachys) - Scheinziest - Labiatae.			
grandiflora. Große, rötlichviolette Lippenblüten .	35/40	7/8	—,80
Blechnum siehe Freilandfarne.			
Bocconia (Macleya) - Straußmohn - Papaveraceae.			
cordata. Hohe, blaugrünbelaubte Solitärstaude mit großen, weißlich-rosafarb. Blütenrispen	150/180	7/8	1.20
Boltonia - Scheinaster - Compositae.			
△ latisquama. Herbstasterähnl. rosa-weiße Blütchen	140/150	7/9	—,70
Buphthalmum siehe Telekia.			
Calliopsis siehe Coreopsis.			
Caltha - Sumpfdotterblume - Ranunculaceae.			
palustris fl. pl. Gefüllte, goldgelbe Blüten . . .	25/30	4/5	—,70
Campanula - Glockenblume - Campanulaceae.			
* carpatica. Blau	20/30	7/8	—,60
* » alba. Weiß	20/30	7/8	—,60
* » Isabel. Reichblühend, tiefblaue Glocken	25/30	6/7	—,70
* » White Star. Weiße Form d. Vorstehend.	20/30	6/7	—,70
* garganica. Polsterbildend, blaßblaue Blüten . .	10/12	5/6	—,80
glomerata dahurica. Köpfigsteh., violettblaue Bl.	40/50	6/7	—,80
grandis. Harte Art. Blaue Glocken in langen Rispen	80/100	6/9	—,60
» alba. Weiße Form, sonst wie vor	80/100	6/9	—,60
» lactiflora. Hellblau	90/100	6/8	—,70
□ latifolia macrantha. Große, dunkelblaue Blüten, gute Schattenstaude . . .	100/120	6/7	—,70
△ medium. 2jährig. In verschiedenen Farbentönen .	70/80	6/7	—,60
△ persicifolia grdf. Beste blaue Schnittglockenblume	80/100	6/7	—,80
△ » Moerheimii. Halbgefüllte, blend'weiße Blüt.	50/70	6/7	—,90
△ » Telham Beauty. Riesige, blaue Glocken .	70/80	6/7	—,90
* T Portenschlag. Bavaria. Rasenbildend, d'blaublüh.	10/15	6/7	—,90
* T pusilla. Felsenpflanze mit himmelblauen Glöckchen	10/15	6/7	—,70
* T » alba. Weiß	15/20	6/7	—,60
* turbinata. Graubehaart, dunkelviolette Bechergl. .	10/15	7/8	—,80
Carex siehe Ziergräser.			
Centaurea - Flockenblume, Kornblume - Compositae.			
△ montana grandiflora. Blaue Form d. Bergkornbl.	40/50	5/6	—,80
△ » rosea. Leucht'rosa Form d. Bergkornblume	40/50	5/6	—,80
△ pulcherrima siehe Aetheopappus pulcherrimus.			
Centranthus - Spornblume - Valerianaceae.			
△ ruber. Feine rosafarbene, endständige Röhrenbl.	60/80	7/9	—,70
Cephalaria (Scabiosa, Succisa) - Schuppenkopf - Dipsacaceae.			
tatarica. Scabiosenähnliche, schwefelgelbe Blüten .	200/250	6/7	1.—
Cerastium - Hornkraut - Caryophyllaceae.			
* T alpinum lanatum. Weißwoll. Belaub., weißblüh.	10/15	5/6	—,60
* T Biebersteinii. Weißfilzig, polsterbildend, weißblüh.	10/15	5/6	—,60
* T Boissierianum. Silberweißblättrig, weiß	10/12	5/6	—,70
* T tom. Columnae. Silberweißblättrig, weiße Blüten	10/12	5/6	—,80
Cheiranthus - Goldlack - Cruciferae.			
hybr. Pamela Purshouse. Leucht. orangefarb. Risp.	25/30	5/6	—,60

	Höhe cm	Monat	Preis
Chelone - Schlangenkopf - Scrophulariaceae			
△ barbata (Pentst. barb.), Scharlachrote Lippen . .	100/120	7/9	— .70
Chrysanthemum - Marguerite, Winteraster - Compositae.			
△ indicum Achievement. Karminrosa	40/50	9/10	— .80
△ » Anastasia. Pompon. Reichbl., d'karm'rosa	40/50	8/10	— .80
△ » Dainty. Silbrigkarminrosa	60/70	9/11	— .80
△ » Flora. Pompon. Goldgelb	50/60	9/10	— .80
△ » Golden Beauty. Pompon. Goldgelb	40/50	9/10	— .80
△ » Hans Schmid. Leucht. karminr. m. gelb. Mitte	50/60	9/10	1.—
△ » Herbstrubin. Samtig braunrot	60/70	9/10	1.—
△ » Horace Martin. Goldgelb	40/50	9/10	1.—
△ » Howard H. Crane. Kastan'br., Mitte bronze	70/80	9/10	— .80
△ » Mrs. A. Cookson. Karminrosa	50/60	9/10	— .80
△ » Normandie. Reichblüh. Sorte, frisches Rosa	70/80	9/10	— .80
△ » » bronze. Helles Goldbronze	70/80	9/10	— .80
△ » Phoenix. Kupferorange	50/60	9/10	— .80
△ » Raleigh. Scharlachrot	40/50	8/9	1.—
Chrysanthemum maximum (Leucanthemum, Pyrethrum).			
△ max. Blanka. Hervorragende, eigene Züchtung von straffem Wuchs, große, weiße Marguer.	70/80	7/8	1.—
△ » Etoile d'Anvers. Großblumigste, weißblühend	50/60	7/8	— .80
△ » Polarstern. Großblumige, weiße Marguerite	60/70	6/7	1.—
△ uliginosum siehe Pyrethrum.			
Cimicifuga - Silberkerze, Schlangenkraut - Ranunculaceae.			
□ acerina. Weiße Blütenrispen	80/90	7/8	1.—
□ cordifolia. Crémeweiße Blütenrispen	100/125	8/9	1.—
□ dahurica. Verzweigte Stengel mit weißen Blüten	150/200	8/9	1.50
□ racemosa. Große, weiße Blütenrispen	150/200	7/8	1.—
□ simplex. Leicht überneigte, weiße Blütenähren .	80/90	9/10	1.—
Cytisus siehe Genista (Gehölze).			
Clematis - Waldrebe - Ranunculaceae.			
Davidiana. Kleine, hellblaue Blüten in Büscheln .	80/100	7/9	1.50
recta. Sternförmige, grünlichweiße Blüten . . .	60/100	6/8	1.50
Colchicum - Herbstzeitlose, Zeitlose - Liliaceae.			
Bornmülleri. Lilafarbige Blütenkelche	15/20	9/10	— .80
Convallaria - Maiglöckchen - Liliaceae.			
□ majalis. Duftende, elegante, weiße Glöckchen . .	12/15	5/6	— .15
□ polygonatum. Heimischer Salomonssiegel . . .	40/50	5/6	— .80
□ » giganteum. Kräftig wachs. Form d. Vorig.	50/60	5/6	1.—
Coronaria siehe Agrostemma.			
Coreopsis (Calliopsis) - Mädchenauge - Compositae.			
△ grandiflora. Reingoldgelbe Strahlenblüten . . .	70/90	6/9	— .70
△ lanceolata. Langstielige, goldgelbe Blüten . . .	60/70	6/9	— .80
△ verticillata. Bleichgelbe Blüten mit braunem Innern	40/50	7/9	— .80
Corydalis - Lerchensporn - Fumariaceae.			
□ lutea. Heimisch. Goldgelbe, zierlich gespornte Bl.	20/30	8/9	— .70
Cotula (Leptinella) - Zwergkamille - Compositae.			
* squalida. Rasenbildend, graugrüne Blätter . .	3/5	6/8	— .80

		Höhe cm	Monat	Preis
Cyclamen - Alpenveilchen, Erdscheibe - Primulaceae.				
□	europaeum. Heimisch. Duftend karminrote Petalen	10/15	8/9	—. 70
Cynoglossum siehe Lindelofia.				
Cypripedium - Frauenschuh, Venusschuh - Orchidaceae.				
□	Calceolus. Heimisch. Blüten braun mit gelb. Schuh	30/40	5/6	1.50
□	spectabile. Weiße Blüten mit karminrosa Schuh	40/60	5/6	2.50
Delphinium - Rittersporn - Ranunculaceae.				
atropurpureum. Rispen von dunkelviolettbl. Farbe		40/60	5/6	1.—
» Phönix. Dichte Rispen von violetten Blüten		40/50	5/9	1.20
» Tannhäuser. Breite Rispen v. tiefd'bl. Ton		40/50	5/8	1.20
△	Bellad. And. A. Koenemann. Leucht. lasur-kobaltbl.	125/150	6/7	1.20
△	» Arnold Böcklin. Rein leuchtend enzianblau	125/150	6/7	1.20
△	» Berlichingen. Leuchtend dunkelviolettblau	80/120	6/7	1.20
△	» Fanny Stormouth. Rein himmelbl. Blütenrisp.	125/140	6/7	1.20
△	» Lamartine. Einfach, leuchtend indigoblau	100/120	6/7	1.—
△	» Moerheimi. Beste weiße Sorte	120/130	6/7	1.50
△	» Mrs. J. S. Brunton. Reichblüh., himmelblau	80/100	6/7	1.20
△	» Persimmon. Himmelbl. Farbe d. Stammart	130/150	6/7	1.—
△	» Schlangenbad. Dunkel kornblumenblau	80/100	6/7	1.20
△	» Schwalbach. Zart himmelblaue Blüten	70/80	6/7	1.20
△	» Tankred. Marineblau mit hellem Innenton	100/120	6/7	1.20
△	» Theodora. Kornblumenbl. mit brauner Mitte	100/120	6/7	1.20
△	» Widukind. Enzianbl. Blüte m. weiß. Auge	100/120	6/7	1.20
△	hybr. Berghimmel. Hellbl. m. weiß. Auge, meltaufrei	150/200	6/9	1.50
△	» Firmament. Dunkelste, indigo-viol. Blüten	150/160	6/7	1.50
△	» Fliederspeer. H'gef. kob'bl. m. rosa Zeichng.	130/150	6/7	2.—
△	» King of Delphin. Halbgef., d'bl., weiße Mitte	130/150	6/7	1.50
△	» Kirchenfenster. Schwarzblau	150/160	6/8	2.50
△	» Reverend E. Lascelles. D'enz'blau, w. Mitte	130/150	6/7	1.50
△	» The Alake. Halbgef., auß. bl., innen röt'viol.	150/180	6/7	1.50
△	sulphureum. Schwefelgelbe Blüten an langen Risp.	120/150	7/8	1.20
Dianthus - Nelke - Caryophyllaceae.				
barbatus (Bartnelke). Viele Bl. in weiß-roten Tön.		30/50	6/8	—. 60
*	caesius (Pfingstnelke). Rasenbild., duft. rosa Blüt.	10/20	5/6	—. 60
*	» compacta. Rosa, robuste Form	10/15	5/6	—. 80
*	deltoides. Weißblühende Abart der Stammform	15/20	6/9	—. 60
*	» Brillant. Feuerigrot	10/15	6/9	—. 70
*	» Major Stern's var. Rosa	10/15	6/9	—. 60
*	plumarius Bavaria. Gef., mittelgroß, malv'rosabl.	30/40	6/7	—. 70
*	» Diamant. Weiß	25/30	5/6	—. 70
*	» Her Majesty. Gef., großbl., schneeweiß	30/40	6/7	—. 70
*	» Mrs. Sinkins. Weißgefüllte Blüten	30/40	6/7	—. 70
*	» Rose de May. Gefüllte, leuchtendrote Bl.	30/40	6/7	—. 70
*	» Saxonia. Rosa, sehr widerstandsfähig	25/30	5/6	—. 80
*	suavis. Zierliche, kleine, blendendweiße Blüten	15/20	5/6	—. 60
Dicentra siehe Dielytra.				

	Höhe cm	Monat	Preis
Dictamnus - Diptam - Rutaceae.			
Fraxinella. Interess., unpaarig gefiedertbelaubte, aromatisch, drüsig behaarte Solitärstaude mit rötlichen Blütenrispen . . .	60/80	5/6	1.20
» alba. Reinweißblühende Abart der Vorigen	60/80	5/6	1.20
Dielytra (Dicentra) - Herzblume - Papaveraceae.			
△ formosa (Herzblume). Rot	25/30	5/7	1.—
△ spectabilis. (Tränendes oder fliegendes Herz) . .	50/70	4/6	1.20
Digitalis - Fingerhut - Scrophulariaceae.			
gloxiniaeflora. Blüten variieren von weiß bis tiefrot	100/120	6/8	— .60
Doronicum - Gemswurz - Compositae.			
△ caucasicum magnificum. Lebh. goldgelb feinstrahl.	40/50	4/5	— .80
△ Clusii. Gelbe Blüten in gleichmäßiger Höhe . .	50/60	4/5	— .80
△ columnae (cordifolium). Große, goldgelbe Blüten	40/50	4/5	1.—
Draba - Hungerblümchen - Cruciferae.			
* aizoides. Polsterbild. heimische Art, gelbe Blütchen	8/10	4/5	— .70
* bruniaefolia. Dichte Rasenpolster, hellgelbe Bl.	8/10	4/5	— .70
Dryas - Silberwurz - Rosaceae.			
* Drummondii. Gelbbühende, robuste Mauerpflanze	10/15	5/6	1.20
* T octopetala. Wertvoll., heim., kriechendes Sträuchlein mit anemonenähnlichen weißen Blüten	5/10	5/9	1.20
* T Sündermanni. Hybr. m. großen, cremeweißen Bl.	10/15	5/9	1.20
Echinops - Kugeldistel - Compositae.			
△ humilis. Kugelrunde, intensiv d'blaue Blütenköpfe	100/120	7/8	— .80
△ Ritro. Leuchtend stahlblaue Blütenköpfe . . .	120/150	7/8	— .80
Elymus siehe Ziergräser.			
Epimedium - Sockenblume - Berberidaceae.			
* alpinum. Blutrote Blütchen mit gelbem Sporn . .	20/30	4/5	— .80
* coccineum. Weißgespornte rote Blütchen . . .	20/30	4/5	1.—
* macranthum. Große, langgespornte, cremew. Bl.	25/30	4/5	1.—
* niveum. Niedere, reizende Sorte mit weißen Bl.	20/25	4/5	— .80
* sulphureum. Schwefelgelbe Blütchen	20/30	4/5	1.—
Eremurus - Cleopatranadel, Lilienschweif - Liliaceae.			
Bungei. Kanariengelbe Blüten, rötliche Staubbeutel	150/180	5.—	/ 7.50
himalaicus. Härteste Art mit reinweißen Blüten .	120/150	5.—	/ 7.50
robustus. Dekorativste Art mit weißlichrosa Blüten	150/200	5.—	/ 7.50
Erika siehe Heidekräuter.			
Erigeron - Berufungskraut, Beschreikraut - Compositae.			
△ hybrida Asa Gray. Aprikosenfarbige Blüten . .	30/40	6/8	— .80
△ » Elsie. Niedrige, feinstrahlig lilarosa Varietät	20/25	6/9	— .90
△ » Fontainebleau. Lavendelblau	40/50	7/8	— .80
△ » Quakeress. Edelgeformte, rosalila Blüten .	50/60	6/8	— .80
△ mesagrande speciosa grdf. Tiefblaue Blüten . .	40/50	6/9	— .80
△ speciosus semiplenus. Halbgefüllte, bläul. Blüten	50/70	6/7	— .80
△ » Wuppertal. Lilarosa, sehr großblumig . .	50/60	6/7	— .90
Eriophyllum - Wollblatt - Compositae.			
* T caespitosum (Helenium lanatum) Polster, gelbe Bl.	20/25	6/7	— .80

	Höhe cm	Monat	Preis
Eryngium - Edeldistel, Mannstreu - Umbelliferae.			
△ alpinum . Stahlblaue Alpendistel	80/100	6/7	1.20
△ Bourgatii . Weißgeaderte Blätter, blaue Bl'stände	40/60	6/7	1.20
△ hybr. Juwel . Dunkelstahlblaue Varietät	60/80	6/7	1.20
△ » Violetta . Rötlich-violette Blütenstände	60/80	6/7	1.20
△ Oliverianum . Kleine, amethystblaue Blütenköpfe	50/70	7/8	1.—
△ planum . Kleinköpfigste blaue Art	90/100	7/8	—80
Erysimum - Schottendotter - Cruciferae.			
△ pulchellum . Grünrasig mit gelben Blüten	10/15	5/6	—60
Esdragon siehe <i>Artemisia Dracunculus</i> .			
Eulalia siehe Ziergräser.			
Eupatorium - Kunigundenkraut, Wasserdost - Composit.			
△ cannabium fl. pl. Gefüllte, rosa Blütendolden	150/160	7/9	—80
Euphorbia - Wolfsmilch - Euphorbiaceae.			
* capitulata . Blaugrüne Belaub. u. gelbe Bl'stände	10/15	4/6	—80
* Myrsinites . Gelb	10/15	5/6	—70
* polychroma . Heimisch. Leuchtend gelbe Bl'dolden	30/40	5/8	—80
Festuca siehe Ziergräser.			
Fritillaria - Kaiserkrone - Liliaceae.			
△ imperialis . Hängend, gelbr., scharlachrot genervt	60/80	4/5	1.20
* T Meleagris (Schachblume od. Kibitzei). Versch. T.	25/30	4/5	1.50
Funkia (Hosta) - Funkie, Taglilie - Liliaceae.			
□ Fortunei . Stahlblaue Blätter, hell-lila Bl'trauben	30/40	7/9	—90
» fol. var. Mit buntblättriger Belaubung	30/40	7/9	1.—
» robusta . Kräft. Wuchsform, stahlbl. Blätter	40/50	7/9	1.—
hybr. ovata . Violett. Eigene Züchtung	40/50	7/9	—80
□ lancifolia . Schmale, grüne Blätter, hell-lila Blüten	40/50	7/9	—80
□ ovata . Eiförmige, breite Blätter, d'violette Trauben	40/60	7/9	—80
Sieboldii . Breitbl. blaugrüne Art, hell-lila Blüten	50/60	7/9	1.—
subcordata grdfil. Wohlriechend, weiß lilienblütig	30/40	6/8	—90
□ undulata medio varieg. Weiß-buntblättr. f. Einfass.	25/30	7/9	—80
Gaillardia - Kokardenblume - Compositae.			
△ hybr. grandiflora Burgunder . Braunrot	50/60	6/10	—70
△ » Kobold . Gelb mit rot	20/30	6/10	—70
△ » The King . Gelb mit purpur	50/60	6/10	—70
Galanthus - Schneeglöckchen - Amaryllidaceae.			
□ nivalis . Das einfache, weiße Schneeglöckchen	10/15	2/3	—10
Galega - Gaisraute, Geißklee - Papilionaceae.			
△ bicolor Hartlandii . Hellblaue Schmetterlingsblüte	70/100	6/8	—80
Galtonia siehe <i>Hyacinthus</i> .			
Genista tinctoria fl. pl. Gelb gefüllt	10/15	6/7	1.50
Gentiana - Enzian - Gentianaceae.			
* acaulis . Stengelloser Enzian der Berge, azurblau	8/10	4/6	—90
△ asclepiadea . Schwalbenwurz-E., tiefblaue Blüten	40/60	7/8	1.—
* cruciata . Blau	20/25	6/7	—90
* dahurica . Hellblau	10/15	6/7	—90
* septemfida . Rasiger Wuchs, aufr., azurbl. Kelche	15/20	6/9	1.50
* lagodechiana . Niederliegender E., hellblaue Blüten	10/15	8/9	1.20

	Höhe cm	Monat	Preis
Geranium - Storchschnabel - Geraniaceae.			
macrorrhizum. Hellgrüne Belaub., blutrote Blüten	30/40	5/7	— .80
sanguineum. Heim. Art mit großen, blutroten Bl.	20/40	5/8	— .80
Geum - Nelkenwurz, Benediktenkraut - Rosaceae.			
Borisii. Einfach, feurig orangerot	25/30	6/9	— .80
bulgaricum. Aufrechte, große, reinorange gelbe Bl.	25/30	6/8	— .80
chiloense Mrs. Bradshaw. Gefüllt, scharlachrot .	40/50	6/9	— .80
Heldreichii magnificum. Halbgefüllt, hellorange .	40/50	6/7	— .80
» splendens. Größere, mennigrote Blüten .	40/50	6/7	— .80
hybr. Dolly North. Leucht. orange m. karm. Schein	40/50	6/10	— .80
Gillenia - Kleespiere - Rosaceae.			
trifoliata. Elegante, weiße Blütenrispen	70/80	6/8	— .80
Globularia - Kugelblume - Globulariaceae.			
* T cordifolia. Blaue Alpine mit kugeligen Köpfen .	10/15	5/7	— .70
* T trichosantha. Kleinasiatische, blaue Art	15/20	5/6	— .80
Glyceria siehe Ziergräser.			
Gyneryum siehe Ziergräser.			
Gypsophila - Schleierkraut, Gipskraut - Caryophyllaceae.			
paniculata. Aufrechte, schleierartige Blütenstände .	60/80	6/7	— .80
» fl. pl. Dicht gefüllt, blendendweiß	60/80	6/7	1.—
» Ehrlei (Bristol Fairy). Großblumigste, gef.	80/100	7/8	1.20
* T repens. Rasige Polster, weißblütig	10/15	5/6	— .60
* T rosea. Zartrosablütige Abart, kriechend . .	10/15	6/8	— .70
* T » Rosenschleier fl. pl. Rosa	20/25	6/7	— .90
Harpalum (Helianthus) - nordamer. Sonnenblume - Comp.			
David Dewar. Dunkelgelb	120/150	7/8	— .70
rigidum Ligeri. Langstrahlige, hellgelbe Blüten .	150/175	8/9	— .70
» var. laetiflorum. Goldgelb	150/175	9/10	— .70
Helenium - Sonnenbraut - Compositae.			
autumnales Garten-sonne. Leucht. goldgelb, br. Mitte	160/180	8/11	— .80
» Riverton Gem. Altgold mit terracotta . . .	160/180	8/11	— .80
» superbum rubrum. Leucht. braunrote Blüten	160/170	8/10	— .80
Bigelowii. Goldgelbe Blüten mit schwarzer Mitte	60/80	6/7	— .80
Hoopesii. Lockerer Bau mit orange gelben Blüten .	60/70	5/6	— .80
hybr. Chipperfield Orange. Orange-feur'rote Töne	110/120	8/9	1.—
» Crimson Beauty. Kupfrig-scharlachrote Bl.	60/70	6/9	— .80
» Goldene Jugend. Großblumig, rein goldgelb	60/80	7/8	— .80
» Julisonne. Dunkelgelb, braunrot schattiert .	80/100	7/8	— .80
» Moerheim Beauty. Straffgestielt, leucht'rot	50/70	7/8	1.20
» Windley. Braungelbe Bl. mit orange Schatt.	80/90	8/9	— .80
pumilum magnificum. Frühbl., rein goldgelbe Art	60/70	6/9	— .70
Helianthemum - Sonnenröschen - Cistaceae.			
* T chamaecistus (vulgare). D'grüne Belaub., gelbbl.	10/15	6/7	— .80
* T » Apricot. Halbgefüllt, rein aprikosenfarben .	10/12	6/7	— .80
* T » Aurora. Gefüllt, hell-orange Blüten . . .	10/12	6/7	— .80
* T » Fire Flame. Orangekarmin mit gelbl. Mitte	10/12	6/7	— .80
* T » Garibaldi. Einfach, leuchtendes Rosa . .	10/12	6/7	— .80

	Höhe cm	Monat	Preis
* T chamaecistus mut. album oculatum. Weiß m. gelb. A.	10/15	6/7	— .80
* T » mut. carminatum fl. pl. Gefüllt, karminrot	10/15	6/7	— .80
* T » » coccineum fl. pl. Gefüllt, braunrot	10/15	6/7	— .80
* T oelandicum. Sternartige, leuchtend gelbe Blüten	10/12	6/7	— .90
Helianthus - Sonnenblume - Compositae.			
△ microcephalus. Schwefelgelbe Bl. auf dünnen St.	175/225	9/10	1.20
△ multiflorus maximus. Einfache, orangegelbe Blüten	150/175	8/10	1.—
△ » Meteor. Halbgefüllte, gelbe Blüten	140/150	8/10	1.—
△ salicifolius. Kleine, gelbe Blüten in endst. Rispen	250/300	9/10	1.50
Heliopsis - Sonnenauge - Compositae.			
△ scabra gratissima. Dunkelgoldgelbe Strahlenblüten	80/100	8/10	— .80
△ » imbricata. Gefüllt, leuchtend goldgelbe Bl.	80/100	8/10	— .80
△ » Orange King. Orangegeb.	80/100	8/10	— .80
△ zinniiflora. Zinnienähnliche, goldgelbe Blüten	60/80	8/9	— .70
Helleborus - Christrose, Nieswurz - Ranunculaceae.			
□ abchasicus. Hängende, dunkelkarmoisinrote Blüten	30/40	3/4	2.—
□ hybr. Apotheker Berger. Leuchtend dunkelrot	30/50	12/4	2.50
□ » Gertrud Fröbel. Eigenartiges Kupferrot	30/50	12/4	2.50
□ » Robert Fröbel. Dunkel, pflaumenfarbig	30/50	12/4	2.50
□ » Teerose. Kleinblumig, gelblich-hellviolett	30/50	12/4	2.—
□ » reichhaltiges Sortiment, gute Schattenpflanze			12.—
10 Stück nach unserer Wahl			
□ multifidus Bocconeii. Reichblütig, reinweiß	25/30	3/4	2.—
□ niger. Echte, großblumige, weiße Christrose	25/30	12/2	1.50
□ » grandiflorus. Großblumig, starkwachsend			2.50
Hemerocallis - Taglilie - Liliaceae.			
□ aurantiaca major. Leucht. orangegelbe Bl'stände	60/80	6/8	1.—
□ citrina. Chinesische, rein zitronengelbe Sorte	75/80	7/9	1.—
□ flava major. Große, duftende, goldgelbe Blüten	60/75	5/6	1.—
□ fulva. Große, duftlose, gelbrote Blüten	60/90	7/8	— .80
□ » disticha fl. pl. Gefüllt, bronzegelb	70/100	7/8	1.—
□ » Kwanso fl. pl. Halbgefüllt, gelbrot	80/100	8/9	— .80
□ luteola. Goldgelb	60/70	5/6	1.—
□ hybr. Queen of May. Orangerot	70/80	5/6	1.—
□ Middendorffiana. Zierlich belaubt, kupferorangerot	60/70	6/8	— .80
□ minor (graminea). Grasartige Belaub., gelbe Bl.	50/80	7/8	— .80
Hepatica - Leberblümchen - Ranunculaceae.			
* angulosa. Ungar., robuste Art mit hellblauen Bl.	10/15	3/5	— .80
* triloba. Das heimische blaue Leberblümchen	10/15	3/5	— .60
* » rubra fl. pl. Rot gefüllte Abart	10/15	3/5	1.50
Heracleum - Bärenklau - Umbelliferae.			
Mantegazzianum. Ries., weiße Bl'dolden (Solitär)	150/200	8/9	1.50
Heuchera - Purpurglöckchen - Saxifragaceae.			
* brizoides gracillima. Zierliche, rosa Blütenrispen	30/40	7/8	— .80
* hybr. Frühlicht. Frühblühend, zartrosa Glöckchen	30/40	5/6	— .80
* » Pluie de feu. Feurigrote Rispen	30/40	5/6	— .80
* » Titania. Kräftig im Wuchs, lachsrosafarben	30/40	5/6	1.—
* » Walkers Varietät. Feur. scharlachrote Risp.	30/40	5/6	1.—

	Höhe cm	Monat	Preis
* Heuchera sanguinea Flambeau. Leuchtend violettrosa	40/50	6/7	— .80
Hibiscus - Stauden-Eibisch - Malvaceae.			
Moscheutos (palustris). Große, weiße Blüten . . .	90/100	8/9	2.50
» roseus. Sehr große, blaßrosa Blüten . . .	90/100	8/9	2.50
Hieracium - Habichtskraut - Compositae.			
aurantiacum. Dunkelorangerote Bl. in lock. Dolden	30/40	7/9	— .60
rubrum. Leuchtend orangerot	20/25	7/9	— .60
Hyacinthus (Galtonia) - Sommerhyacinthe - Liliaceae.			
candicans. Glockenblüten in langen, weißen Ähren	80/100	6/8	— .40
Hypericum - Hartheu, Johanniskraut - Hypericaceae.			
T calycinum. Gelblüh. Art für Böschungsbegrünung	25/30	7/9	— .60
T Moserianum. Dottergelb blühendes Sträuchlein .	30/60	7/9	1.—
* T reptans. Gut für Trockenmauern, gelbe Blüten .	10/15	7/9	— .80
Iberis - Schleifenblume, Schneekissen - Cruciferae.			
* T corifolia. Gedrungene Art mit weißen Bl'dolden	12/15	4/6	— .70
* T sempervirens grdfil. Varietät mit weißen Blüten .	15/20	4/6	— .70
* T » Schneeflocke. Beste, schneeweißblüh. Form	15/20	4/6	— .70
* T » superbus. Große, blendendweiße Bl'stände	15/20	4/6	— .70
* T » Weißer Zwerg. Kompakte, weiße Form .	10/15	4/6	1.—
Incarvillea - Freiland-Gloxinie - Bignoniaceae.			
brevipes. Leuchtend purpurrosa	40/50	5/6	1.—
Delavayi. Große, gloxinienförm., tiefrosenrote Bl.	60/100	5/6	1.—
grandiflora. Rosapurp. Glocke mit weiß. Schlund	30/40	6/7	1.—
Inula - Alant - Compositae.			
Δ ensifolia. Schmalblättrig, klare, gelbe Strahlenbl.	20/30	6/8	— .80
Δ glandulosa. Großblumig, orange-gelb	40/50	6/7	— .80
Δ » laciniata. Fein geschlitzte, orange-gelbe Bl.	40/50	6/7	1.—
Δ grandiflora. Sehr große, orange-gelbe Strahlenbl.	50/70	5/6	1.—
Δ Royleana. Dunkelgelbe Blüten auf festen Stielen .	50/60	6/9	1.—
Iris - Schwertlilie - Iridaceae.			
Δ germanica atropurpurea. Dunkelpurpurblau . .	50/80	5/6	— .80
Δ » Eckesachs. Dom zartlavendelblau, Hängeblüten hellpurpur	70/80	5/6	— .80
Δ » Flammenschwert. Dom leucht'gelb, Hängeblüten dunkelbraun	50/60	5/6	1.50
Δ » Florentina. Sehr frühblüh., perlmutterweiß	60/70	5/6	— .60
Δ » Fürstin Lonyay. Dom rötlichlila, Hängeblüten weinrot	100/120	5/6	1.—
Δ » Her Majesty. Großblumig, rosalila . . .	60/70	5/6	— .60
Δ » Ilsan. Dom lichtlilarosa, Hängeblüten dunkelweinrot	60/70	5/6	— .80
Δ » Iriskönig. Dom zitronengelb, Hängeblüten braun mit Goldr.	60/70	5/6	1.20
Δ » L'innocence. Weiß mit purpur und orange .	50/80	5/6	1.—
Δ » Lohengrin. Auffall. groß, cattleyarosa-farben	90/100	5/6	— .80
Δ » Loreley. Lichtgelb mit ultramarinblau, lichtgelb geadert	50/80	5/6	— .80

		Höhe cm	Monat	Preis
△	Iris germanica Macrantha. Dom hellbl., H'bl. viol'bl.	80/100	5/6	— .60
△	» Maori King. Dom dunkelgoldgelb, Hängeblüten dunkelpurpurbraun	50/60	5/6	1.—
△	» Mithtras. Dom hellgelb, Hängeblüten weinrot, gelb ger.	60/70	5/6	— .80
△	» Mme. Chéreau. Milchweiß m. zartlila Ader.	80/100	5/6	— .80
△	» Mme. Paquette. Gleichm., feines Lilaweinrot	80/90	5/6	1.—
△	» Mrs. H. Darwin. Weiß mit viol. Aderung	50/60	5/6	— .80
△	» Mrs. Neubronner. Kleinblumig, tief-goldgelb	50/60	5/6	— .80
△	» Nibelungen. Dom olive, Hängebl. purpurviol.	90/100	5/6	— .80
△	» Pallida. Rein lavendelblau	60/100	5/6	1.—
△	» Prinzeß Beatrice. Dom lavendelblau, Hängeblüten violett	100/120	5/6	1.—
△	» Prinzeß Victoria Louise. Schwefelg. m. blau	70/80	5/6	1.—
△	» Queen of May. Beste, rosalila Varietät . .	70/80	5/6	— .80
△	» Rheingaupele. Dom zartr., H'bl. etw. dunkl.	80/90	5/6	— .80
△	» Rheinnixe. Dom reinweiß, H'bl. veilchenblau	90/100	5/6	— .80
△	» Rota. Dom seidenartig karminr., H'bl. purp.	50/60	5/6	1.20
△	» spectabilis. Rein dunkelblau m. rötl. Anflug	60/70	5/6	— .70
△	» squalens Arnolds. Bronze mit violettbraun .	50/80	5/6	— .70
△	» Toelleturm. Neuheit. Schneeweißer Dom, Hängeblüten violett	60/70	5/6	1.50
△	» Wingolf. Dom crémeifarbig, Hängeblüten samtig violett	50/60	5/6	1.—
△	interregna Helge. Lichtzitronengelb m. perl'm'weiß	40/50	5/6	— .70
△	» Walhalla. Dom lilavendelbl., H'bl. weinrot	40/50	5/6	— .70
△	Kaempferi. Japanische Schwertlilie in Farbenmisch.	60/80	6/7	1.—
△	Monnieri. Leucht. goldgelbe Bl. auf hohen Stengeln	100/110	6/7	1.—
△	Monspur. Enzianblaue Blüten mit gelbem Schlund	110/120	6/7	1.20
△	ochroleuca gig. sulphurea. Licht schwefelgelbe Bl.	80/100	6/7	1.—
△	orientalis. Große, rein dunkelviolette Blüten . .	50/60	5/6	— .60
△	pseudacorus. Heimische, gelbe Sumpfschwertlilie	80/100	5/6	— .60
□	pumila hybr. azurea. Hell azurblau, feine Färbung	20/30	4/5	— .60
□	» cyanea. Indigoblau, kurzstielig	20/30	4/5	— .60
□	» formosa. Dunkel veilchenblau m. viol.	20/30	4/5	— .70
□	» lutea. Sehr niedrig, reingelb	15/20	4/5	— .60
□	» Schneekuppe. Weiß m. grün'l'gelb. Ad.	20/30	4/5	— .60
	sibirica. Hellblaue Bl. an hohen, schlanken Steng.	60/80	5/6	— .70
	» Perry's Blue. Große, lichtblaue Blüten . .	60/80	5/6	— .80
Kniphofia siehe Tritoma.				
Lathyrus - Platterbse - Papilionaceae.				
	latifolius. Per. karminrosa Schmetterlingsblüten .	150/200	6/9	1.—
Lavandula - Lavendel - Labiatae.				
△	spica. Kleine, duftende, lilablaue Blütchen . . .	15/30	7/8	— .80
△	Munstead Varietät. Dunkelblaue Blütenrisp.	30/40	7/8	— .80
Leontopodium - Edelweiß - Compositae.				
*	alpinum. Das Edelweiß unserer Alpen	15/20	7/8	— .70

	Höhe cm	Monat	Preis
* Leontopodium Amrheins var. Großblumig	15/20	7/8	— .80
* sibiricum. Das asiatische, großblumige Edelweiß	20/25	6/7	— .80
Leptinella siehe Cotula.			
Leucanthemum siehe Chrysanthemum maximum.			
Leucojum - Knotenblume, Märzbecher - Amaryllidaceae.			
vernum. Wohlriechend., großblum. Märzglöckchen	10/15	2/3	— 1.10
Liatris - Prachtscharte - Compositae.			
callilepis. Leuchtend karminrosa Blütenkerzen .	60/80	7/8	1.—
» elegans	60/80	7/8	1.—
pygnostachya. Leuchtend purpurrosa Blütenrispen	80/100	8/9	1.—
scariosa magnifica. Purpurviolett	80/90	7/8	— .80
Lilium - Lilie - Liliaceae.			
auratum. Jap. Goldbandlilie. Weiß m. gelb, rot p.	80/120	6/7	2.50
candidum. Bekannte weiße Madonna- o. Gartenlilie	80/120	6/7	— .80
croceum. Feuerlilie. Aufr., orangefarbene Bl'dolden	60/80	5/6	1.50
Martagon. Heim. Türkenbundlilie, rosa-purpur Bl.	80/100	6/7	— .70
philippin. formosanum. Weiß, geröhrt	60/80	7/8	1.50
□ regale. Tromp'förm. weiße Bl., gelb u. rosa schatt.	80/120	7/8	— .80
speciosum album. Weiße Blüten u. purp. Flecken	80/100	8/9	1.50
» roseum. Große, weiße Bl. und rosa Flecken	80/100	8/9	1.50
» rubrum. Große, rosa Bl. und d'rote Flecken	80/100	8/9	1.50
tenuifolium. Korallenrot	40/50	6/7	1.20
□ tigrinum splendens. Großbl. Tigerlilie, orange Bl.	100/150	7/8	— .60
umbellatum grdfil. Bauernlilie. Helloranger. Farbe	70/90	6/7	1.20
Linaria - Leinkraut - Scrophulariaceae.			
* cymbalaria compacta. Hellblau	5/10	6/8	— .70
* pallida. Kriechende Polster, blaßblaue Blüten . .	5/10	5/9	— .70
Lindelofia - Lindelofie - Boraginaceae.			
spectabilis (Cynoglossum longiflorum). Vergiß-			
meinnichtartige, leuchtend blaue Blütenstände	35/40	5/6	1.—
Linosyris - Goldschopf - Compositae.			
vulgaris. Buschige, gelbe Doldensträuße	40/60	8/10	— .80
Linum - Lein - Linaceae.			
flavum. Nur b. Sonnenschein off., hellgoldgelbe Bl.	30/60	6/8	— .80
narbonense. Elegante Dolden von d'blauen Blüten	50/60	6/9	— .80
» Six Hill Variety. Leuchtend saphirblau . .	40/50	6/9	1.—
Lithospermum (Moltkia) - Steinsame - Boraginaceae.			
graminifolium. Enzianblau	20/25	5/6	1.—
* intermedium. Rosetten, enzianblaue Bl. in Trauben	20/30	5/6	1.—
prostratum Heavenly Blue. Himmelblau	10/15	6/7	1.20
* purpureo-coeruleum. Violettblaue Köpfchenblüten	20/30	6/8	1.—
Lobelia - Lobelie - Lobeliaceae.			
□ cardinalis. Kaum winterhart, brennend hochr. Bl.	60/120	7/9	— .80
□ dresdensis. Hellgrün belaubt, blaue Blüten . . .	60/90	8/10	— .80
□ fulgens. Leucht. dunkel blutrot bis glänz. scharlach	60/90	8/10	— .80
□ siphilitica. Blauviolett, auch weiß und rosa Blüten	60/70	7/10	— .80

		Höhe cm	Monat	Preis
Lupinus - Lupine - Leguminosae.				
△	hybr. Downers Delight. Dunkel karminrosa . .	75/100	6/9	3.50
△	» Flamingo. Oben rötl. kast'br., Flügel karm.	75/100	6/9	2.50
△	» Gold Crest. Crèmegebl. m. orangegebl. Flüg.	75/100	6/9	1.50
△	» Nora. Pflaumenfarbig	75/100	6/9	2.50
△	» Ruby King. Rein purpurblau	75/100	6/9	1.50
△	polyphyllus. Aufrechte, straffe, blaue Ähren . .	75/100	6/9	—70
△	» roseus. Leuchtend rosa Farbtöne	75/100	6/9	—80
Lychnis - Pechnelke, Lichtnelke - Caryophyllaceae.				
	chalconica. Brennende Liebe, leucht. scharlachr.	80/100	6/7	—70
	viscaria splendens fl. pl. Gefüllt, leucht. karminrot	30/40	5/6	—70
Lysimachia - Weidenkraut, Felberich - Primulaceae.				
□	clethroides. Weißliche Blüten in geneigten Rispen	70/80	7/9	—70
□	nummularia. Heimisch, große, goldgelbe Blüten .	50/60	5/7	—70
Lythrum - Weiderich - Lythraceae.				
	salicaria Pink Perfection. Lachsrosa Rispen . .	100/150	7/9	—80
	virgatum Rose Queen. Elegante, leucht. rosa Risp.	60/80	7/9	—80
Macleya siehe <i>Bocconia</i> .				
Malva - Malve - Malvaceae.				
	moschata alba. Zart duftende, weiße Blüten . .	50/60	6/9	—80
Megasea siehe <i>Bergenia</i> .				
Mentha - Minze - Labiatae.				
	piperita. Echte Pfefferminze mit lilafarbenen Ähren	40/60	6/8	—80
Mimulus - Gauklerblume - Scrophulariaceae.				
*	luteus. Gelbe Blüten mit bräunlich punkt. Schlund	40/50	6/8	—60
*	Bee's Dazzler. Karminrote Blüten	30/40	6/8	—80
Molinia siehe Ziergräser.				
Moltkia siehe <i>Lithospermum</i> .				
Monarda - Goldmelisse, Bienenbalsam - Labiatae.				
	Cambridge scarlet. Scharlachrot	80/100	7/9	—80
	dydima Kalmiana. Leucht. violettrote Quirlblüten	60/100	7/9	—90
Montbretia - Montbretie - Iridaceae.				
△	crocosmiaeflora. Kl., gelbe bis d'rote Gladiolenbl.	60/80	7/10	—20
Myosotis - Vergißmeinnicht - Boraginaceae.				
	palustris. Azurblau mit orangegebl. Auge . . .	20/30	5/9	—60
Nepeta - Nepete, Blauminze - Labiatae.				
	hybr. Souv. d'André Chaudron. Großblum. Abart	40/50	6/8	—70
	Mussini. Graugrün bel., hell-lilablaue Blütenähren	20/30	5/7	—70
Oenothera - Nachtkerze - Onagraceae.				
	Fraseri. Glänzend grüne Belaub., leucht. gelbbühl.	40/50	6/9	—80
	glabra. Blaugrüne, schmale Blätter, goldgelbe Bl.	40/80	6/8	—80
*	missouriensis. Kriechende Art mit schwefelg. Bl.	20/30	7/9	—80
Omphalodes - Frühlingsvergißmeinnicht - Boraginaceae.				
	cappadocica. Vergißmeinnichtähnl., indigobl. Bl.	15/25	4/5	—80
	verna. Bodenbedeckungspflanze, himmelblaue Bl.	15/20	3/5	—60
Onoclea und Osmunda siehe Freilandfarne.				
Pachysandra - Pachysandra - Euphorbiaceae.				
	terminalis. Ausgezeichn. Schattenpfl., Jungpflanzen	15/20	3/4	—70

		Höhe cm	Monat	Preis
Paeonia - Pfingstrose - Ranunculaceae.				
△	chin. Adolphe Rousseau. Halbgefüllt, tief purpurrot	60/90	5/6	2.50
△	» Amalia. Rosa mit lachsfarben	60/90	5/6	1.80
△	» Biebrich. Spätblühend, zartfleischfarbig . .	60/90	5/6	2.—
△	» Boule de neige. Reinw. m. hellschwefelg. Mitte	60/90	5/6	1.80
△	» Canary. Volle, weiße Blüte mit gelber Mitte	60/90	5/6	2.—
△	» Carl Rosenfield. Gut geformt, dunkelweinrot	60/90	5/6	2.—
△	» Dr. Bretonneau. Breitpetalig, zentifolienrosa	60/90	5/6	2.—
△	» Duchesse de Nemours. Weiß m. lichtschw'g.	60/90	5/6	1.50
△	» Felix Crousse. Wertvolle Sorte, leucht. weinr.	60/90	5/6	2.50
△	» festiva maxima. Elfb'weiß, M. karm. geränd.	60/90	5/6	1.50
△	» fulgida. Locker gefüllt, leuchtend purpurrot	60/90	5/6	1.50
△	» Gretchen. Knospen lichtfleischf., Bl. weißlich	60/90	5/6	2.—
△	» Henry Demay. Purpurviolett m. silbrig. Glanz	60/90	5/6	1.50
△	» Jeanne d'Arc. Pfirsichblütenfarb. m. crème M.	60/90	5/6	1.50
△	» La Perle. Zartfleischfarben mit lila Hauch .	60/90	5/6	2.—
△	» La Rosière. Crémeweiß, in Büscheln blühend	60/90	5/6	1.80
△	» La vestale. Reinweiß mit zart elfenbeinweiß	60/90	5/6	2.—
△	» Mme. de Galhau. Lilarosa mit cremefarben	60/90	5/6	2.—
△	» Mr. Dupont. Großblumig, elfenbeinweiß . .	60/90	5/6	2.—
△	» Pierre Dessert. Locker gef., dunkelamarantrot	60/90	5/6	2.—
△	» Sarah Bernhardt. Extra, silbrigmalvenrot . .	60/90	5/6	2.—
△	» Ville de Poissy. Zartlilarosa, in Büscheln bl.	60/90	5/6	1.80
△	laciniata. Einfache, dunkelrosa Blüten	40/50	5/6	1.80
△	offic. alba fl. pl. Weiße Pfingstrose der Gärten .	40/50	5/6	1.80
△	» rosea fl. pl. Frisch rosa bl. Pfingstrose d. Gärt.	40/50	5/6	1.80
△	» rubra fl. pl. Dunkelrote Pfingstrose d. Gärten	40/50	5/6	1.80
△	tenuifolia. Kleine, einfache, scharlachrote Blüten .	35/40	5/6	1.80
△	» fl. pl. Dicht gefüllt, dunkelkarminrot	35/40	5/6	1.80
Papaver - Mohn - Papaveraceae.				
* T	alpinum. Kl. Alpenmohn mit verschiedenfarb. Bl.	10/20	6/9	—80
* T	miniaturum. Mit orangeroten Blüten	25/30	6/9	—60
* T	nudicaule. Leucht. goldg. Bl. auf drahtart. Stielen	25/30	6/9	—60
* T	» album. Mit weißen Blüten	25/30	6/9	—70
* T	» aurantiacum. Orange	25/30	5/9	—70
* T	» coonara Pink. Lachsrosa	30/40	5/9	—80
* T	» croceum. Gelbrot	30/40	5/9	—70
* T	» luteum. Mit gelben Blüten	25/30	6/9	—70
△	orientale Goliath. Brennend scharlachrot	100/150	6/7	—80
△	» King George. Scharlachr., gefranste Bl'blätt.	80/100	6/7	—80
△	» Mahony. Eigenartig, dunkel mahagonibraun	80/100	6/7	1.—
△	» May Queen. Gefüllt, helles Zinnoberrot . .	50/80	5/6	1.—
△	» Perry's White. Atlasweiß mit dunklen Fleck.	70/100	6/7	—80
△	» Prinzeß Victoria Louise. Reines Lachsrosa	80/100	6/7	1.—
△	» Silberblick. Leucht. lachsrot m. weiß. Fleck.	80/100	6/7	1.—
△	» Sturmfackel. Straffe Blütenstiele, feurigrot .	60/80	6/7	1.80
△	» Württembergia. D'blutrot m. schwarz. Fleck.	80/100	6/7	1.20

	Höhe cm	Monat	Preis
Pentstemon - Bartfaden - Scrophulariaceae.			
△ barbatus siehe Chelone.			
△ hybr. And. an Hahn. Violettrot	40/50	6/9	—,80
△ Southgate gem. Leuchtend zinnoberr. Blüten	40/50	6/9	1,20
△ imberbis. Zinnoberrot	50/60	5/8	—,80
△ isophyllus. Zierliche, karminrote Röhrenblüten .	40/50	6/8	1,20
Paradisia siehe Anthericum.			
Pelargonium - Storchenschnabel - Geraniaceae.			
Endlicherianum. Feurigrosa	25/30	7/8	1,80
Phalaris siehe Ziergräser.			
Phlox - Flammenblume, Feuerblume - Polemoniaceae.			
* amoena. Hellgrüne Polster, leucht. karminrosa Bl.	10/15	5/6	—,60
Arendsii Emmy. Zartlila mit dunkellila Auge . .	50/60	6/9	—,80
» Grete. Zartrosa Knospen, später reinweiß .	50/60	6/9	—,80
» Hanna. Purpurrosa	40/50	6/9	—,80
» Inge. Reinrosa mit weißem Auge	60/70	6/9	—,80
» Käthe. Hellpurpurrosa	50/60	6/9	—,80
» Marianne. Rein dunkelblauviolett	40/50	6/9	—,80
△ decussata Adolf Adorno. Leuchtend orangerot mit dunklem Auge	70/80	6/8	1.—
△ » Baron van Dedem. Leuchtend scharlach mit dunkler Mitte	70/80	7/9	—,80
△ » Brillant. Rosa	60/70	6/8	—,80
△ » Caroline van den Berg. Neuere, hellbl. Sorte	70/100	7/9	—,80
△ » Clara Benz. Leuchtend karminrosa	40/60	7/9	—,80
△ » Daily Sketsch. Lachsrosa mit karmoisinrotem Auge, sehr großblumig	70/80	8/9	1.—
△ » Eclairer. Karminviolett mit rosa Mitte . .	70/80	7/9	—,90
△ » Elisab. Campbell. Zartlachsrosa m. weiß. M.	80/100	7/8	—,90
△ » Emain Macha. Glühend tief karminrot . .	60/70	8/9	1.—
△ » Frau Ant. Buchner. Empf'werteste, reinweiße	80/100	8/9	—,80
△ » Frl. G. v. Laßberg. Schneeweiße Blüten .	70/80	8/9	—,80
△ » Frithjoff. Tieflilarosa, abends stahlblau schimmernd	70/80	7/9	—,80
△ » Frühlicht. Zweimal blühend, lichtrosa Blüten	70/80	7/9	—,80
△ » G. A. Ströhlein. Brennend scharlachrot . .	70/80	7/9	—,80
△ » Hans Vollmöller. Zartlila mit weiß . . .	70/90	8/9	1.—
△ » Hauptmann Köhl. Dunkelkarmin bis blutrot	60/70	7/9	1,20
△ » Imperator. Leucht. d'karm. m. dunklem Auge	100/110	8/9	1.—
△ » Karl Förster. Beste, dunkelorange Farbe	70/80	7/9	1.—
△ » Le Mahdi. Erprobte alte, tiefblauviol. Sorte	80/100	7/8	—,90
△ » Leo Schlageter. Leucht. scharlachkarminrot	100/120	7/8	1,20
△ » Leuchtstern. Eigene Züchtung. D'lachsrosa	70/80	7/9	1.—
△ » Mia Ruys. Die niedrigste, reinweiße Sorte	30/40	7/9	—,90
△ » Nordlicht. Magentarosa, karminrot geäugt .	120/140	9/10	—,80
△ » Ostara. Altrosa mit dunklen Reifen . . .	80/100	7/9	—,80
△ » Purpurkrone. Eigene Zücht. Tief purpurviol.	70/80	8/9	1,20
△ » Rheingau. Größte, weiße Blüte	70/90	7/9	—,90

Phlox		Höhe cm	Monat	Preis
△	decussata rosea superba. Eig. Zücht. Großbl. rosa	100/120	7/9	1.—
△	» Saladin. Feuer. scharl'rot, starke Leuchtkraft	90/100	7/9	—,90
△	» Schweizerkreuz. Eig. Zücht. Karm., w'rand.	40/60	7/9	1.—
△	» Septemberglut. Leuchtendes Lachskarminrot	100/120	8/10	—,90
△	» Septembermorgen. Kirschrot mit purp. Auge.			
	Eigene Züchtung	110/120	8/9	1.—
△	» Septemberschnee. Weiß, niedr., sehr spätbl.	80/90	9/10	1.50
△	» Sir William Lawrence. Frisch hellrote Blumen mit kleinem, weißem Auge	90/100	8/9	1.—
△	» Smiles. Brillantrosa	80/90	8/9	—,80
△	» Sommerkleid. Reinweiß mit roter Mitte	90/100	7/9	1.20
△	» von Hindenburg. Dunkel blutrot	70/80	8/9	1.—
△	» Wiking. Ausdauernde, lachsrosa Sorte	100/120	9/10	—,80
△	» Wilhelm Kesselring. Dunkelviolett	70/80	8/9	1.—
△	» William Ramsey. Leuchtendpurpur	100/110	8/9	—,90
△	» Württembergia (Jules Sandeau). Großblumig, reinrosa	70/80	7/8	—,80
	divaricata (canadensis). Zart himmelblau	20/30	4/5	—,70
	» Laphamii. Großblumiger mit dunkleren Bl.	25/40	5/6	—,70
*	Douglasii hybrida. Dichte Polster, rötlichlilafarben	5/10	4/5	—,80
	paniculata siehe <i>decussata</i> .			
	pilosa Brillant. Leuchtendkarminrosa Blüten	30/40	5/6	—,70
*	setacea (subulata). Polsterbildend, leucht. rosarot	10/15	4/5	—,70
*	» atropurpurea. Dunkelpurpurrot	10/15	4/5	—,70
*	» compacta rosea. Leuchtend rosa	10/15	4/5	—,70
*	» Daisy Hill. D'karminrosa mit dunklem Auge	10/15	4/5	—,70
*	» G. F. Wilson. Wirkungsvollste, schieferblau	10/15	4/5	—,70
*	» Lenzschnee. Blendend weiße Polster	10/15	4/5	—,70
*	» Moerheimii. Leuchtend karminrote Polster	10/15	4/5	—,70
*	» Nelsoni. Bläulichweiß mit lila Auge	10/15	4/5	—,70
*	» nivalis. Sternartige, schneeweiße Blüten	10/15	4/5	—,70
*	» Sternteppich. Lilablau Polster	10/15	4/5	—,70
	stellaria. Krone hellblau mit weiß	10/15	4/5	—,60
	suffruticosa Belle pyramidale. Lilarot mit weiß	60/80	7/9	—,80
	» Magnificence. Glänzend purpurkarminrot	100/120	7/9	—,80
	» Nelly Stewart. Weiß	40/50	7/9	—,80
	» Snowdon. Blendendweiß	40/50	6/9	—,80
Phygellus - Fünferling - Scrophulariaceae.				
	capensis coccineus. Korallenrot	50/60	7/8	1.—
Physalis - Judenkirsche, Lampionpflanze - Solanaceae.				
△	Franchetii. Ballonartige, scharlachrote Kelchhüllen	50/80	9/10	—,40
Physostegia - Blasenkelch, falscher Drachenkopf - Labiatae.				
	virginiana. Dichte Ähren, rosalila Lippenblüten	100/150	7/8	—,70
Platycodon siehe <i>Wahlenbergia</i> .				
Plumbago - Bleiwurz - Plumbaginaceae.				
*	Larpentae. Tief blauviolette Blütenköpfe	25/30	8/10	1.—
*	Willmottiae. Halbstrauch mit enzanblauen Blüten	40/50	6/10	1.50

		Höhe cm	Monat	Preis
Podophyllum - Alraun, Maipfel, Fußblatt - Berberidaceae.				
□ Emodi. Langgestielte, schildförmig gelappte Blätter		30/40	5/6	1.20
Polemonium - Sperrkraut, Jakobsleiter - Polemoniaceae.				
coeruleum. Gefiederte Blätter, blauen Blütenrispen		50/60	5/7	—,70
Richardsonii. Wohlriechende, himmelblaue Blüten		30/50	4/6	—,80
Polygonatum mult. siehe <i>Convallaria multiflora</i> .				
Polygonum - Knöterich - Polygonaceae.				
polystachyum. Rosaweiße Rispenblüten	120/150	9/10	—,80	
Polystichum siehe Freilandfarne.				
Potentilla - Fingerkraut - Rosaceae.				
atrosang. Gibsoni. Leucht. samtigrote Erdbeerbl.	30/50	6/10	—,70	
aurea chrysocraspeda. Goldg. Bl. mit orange Mitte	10/15	7/8	—,70	
calabra. Kriechend. Silbergr. Laub, h'gelbe Blüten	10/20	7/8	—,70	
hybrida Hamlet. Wirkungsvoll, dunkelkarminrot .	40/50	6/7	—,70	
nepalensis Miss Willmott. Leuchtend karminrosa	40/50	6/8	—,70	
Poterium (Sanguisorba) - Koelbel, Wiesenknopf - Rosaceae.				
obtusum. Gefiederte Blätter, dunkelrosa Bl'ähren	70/100	6/7	1.—	
Primula - Himmelsschlüssel, Primel, Schlüss'bl. - Primulaceae.				
□ acaulis (vulgaris). Hybr. in gemischt. Farbenspiel	10/15	3/4	—,60	
□ auricula. Duft. Gartenaurikeln in versch. Farben	10/15	3/4	—,60	
Beesiana. Etagenförmig, große samtigpurpurne Bl.	40/80	5/6	—,90	
Bullesiana. Etagenförm. Bl. in leucht. Farb'nancen	60/80	6/7	—,90	
Bulleyana. Duftend, aprikosen-orangefarbig . .	30/70	6/7	—,90	
denticulata grdf. Hell bis dunkelblaue Blütenköpfe	30/40	4/5	—,80	
□ elatior (veris). Händscheli. Hybr. in gem. Farben	20/25	4/5	—,60	
□ » gigantea hybr. Gr. Dolden in versch. Tönen	20/30	4/5	—,80	
□ Florindae. Schwefelgelb, wohlriechend	80/100	6/7	—,70	
□ Helenae Purpurkissen. Leuchtend purpurviolett .	8/10	3/4	—,70	
□ » Wanda. Kräftig purpurblaue Farbe . . .	10/15	3/4	—,70	
japonica. Weiß, rosa o. karminr. mit andersf. Auge	40/60	5/6	—,80	
* Juliae. Rasenbildend, reichblühend, rotviolett . .	5/10	4/5	—,80	
pulverulenta. Große Etagenpr. mit karminpurp. Bl.	60/70	5/6	—,80	
□ rosea grandiflora. Leucht. karminrosa Bl'dolden	10/30	3/4	—,60	
□ Sieboldi. Weiß bis dunkelviolette Farbtöne . .	15/30	4/6	—,60	
□ sikkimensis. Schwefelgelbe Blüten in Dolden, duft.	30/60	5/6	—,90	
Pulmonaria - Lungenkraut - Boraginaceae.				
□ angustifolia azurea. Leuchtend enzanblaue Blüten	20/25	4/5	—,70	
□ saccharata. Weiß marmor. Blätter, rotviol. Blüten	25/30	4/5	—,70	
Pyrethrum - Juni-Marguerite - Compositae.				
△ roseum hybridum. Eleg. Strahlenblüten in Farben	40/60	5/6	—,80	
△ ros. hybr. Coma. Einfach, weiß mit zartfleischfarb.	60/80	5/6	—,90	
△ » » Eileen May Robinson. Einf., leucht'rosa	70/90	5/6	1.—	
△ » » Hamlet. Lebhaftrosa	60/70	5/6	1.—	
△ » » James Kelway. Einf., schwärzl.-zinnob.	60/80	5/6	—,90	
△ » » Langsport scarlet. Karminrot	70/80	5/6	1.—	
△ » » Lord Roseberry. Gefüllt, leucht. karminr.	60/80	5/6	1.20	
△ » » Queen Mary. Gefüllt, zartes Rosa . .	70/90	5/6	1.—	
△ » » Yvonne Cajoux. Dichtgefüllt, reinweiß	60/80	5/6	1.20	

		Höhe cm	Monat	Preis
Pyrethrum				
△	Tchihatchewii. Teppichbildend, viele weiße Blüten	10/20	5/6	— .40
△	uliginosum (Chrysanth.). Weiße, große Marguerite	120/150	9/10	— .80
△	» stellatum. Weiße, feingestrahlt. Bl. als w. vor	120/150	9/10	— .80
Ramondia - Ramondie - Gesneraceae.				
* T	pyrenaica. Blattrosetten m. d'violettblauen Blüten	10/20	6/7	1.20
* T	serbica. Hellblau, beste Schattenpflanze f. Mauern	10/15	6/7	1.20
Ranunculus - Hahnenfuß - Ranunculaceae.				
□	acris fl. pl. Dichtgef., goldgelber Wiesenhahnenfuß	40/50	5/6	— .70
□	gramineus. Lanzettliche Blätter, goldgelbe Blüten	20/25	5/6	— .80
Rheum - Rhabarber - Polygonaceae.				
	Emodi. Herzförmige Blätter und rote Blütenrispen	150/200	5/6	1.50
	palmatum. Spitzlappige Blätter, cremeweiße Risp.	150/200	5/6	1.50
Rodgersia - Blattspiere, Bronzeblatt - Rosaceae.				
□	pinnata alba. Gefiederte Blätter und weiße Blüten	60/80	7/8	1.50
□	podophylla. Gefingerte Blätter, grünlichweiße Bl.	60/100	7/8	1.20
□	sambucifolia. Bronzegrüne Blätter, cremeweiße Bl.	60/70	7/8	1.50
□	tabularis. Schildförmige Blätter, weiße Blütenrisp.	60/80	7/8	1.20
Rudbeckia - Sonnenhut - Compositae.				
△	laciniata fl. pl. Goldball. Gefüllte, goldgelbe Blüten	180/200	8/9	— .70
△	Neumanni (spec.). Reingelb m. braunschwarz. M.	50/70	7/10	— .80
△	nitida Herbstsonne. Einfache, goldgelbe Blüten	180/200	9/10	— .80
△	purpurea. Purpurrosa Strahlenblüten, Mitte braun	100/120	7/8	— .80
△	» Leuchstern. Leuchtend karminrote Blüten	100/120	7/8	1.20
△	subtomentosa. Citr'gelbe Blüten, purpurbraune M.	80/120	8/9	— .90
Ruscus - Mäusedorn - Liliaceae.				
□	racemosus. Dauerhafteste Schattenpflanze . . .	15/20	4/5	1.20
Sagina subulata siehe <i>Arenaria caespitosa</i> .				
Salvia - Salbei - Labiatae.				
	officinalis (Müsliblätter). Küchen- u. Arzneipflanze	30/40	7/8	— .80
	virgata nemorosa. Graziöse, viol'blaue Bl'rispen	60/80	7/8	1.—
Saponaria - Seifenkraut - Caryophyllaceae.				
*	ocymoides. Lockere Polster mit vielen rosa Bl.	10/15	6/7	— .60
*	» splendens. Kleine, dichte Polster, karminrot	10/15	6/7	— .80
Saxifraga - Steinbrech - Saxifragaceae.				
*	aizoon. Graue Rosetten, lockere, weiße Blütenrisp.	20/30	5/6	— .60
*	» purpurea. Polsterbildend, rosa	20/25	5/6	— .70
*	apiculata. Blaugrüne Blätter, hellgelbe Bl'stände	8/10	4/5	— .80
*	Cotyledon pyramidalis. Gr. Rosetten, weiße Risp.	60/70	5/6	— .80
*	cuneifolia. Weiß, gute Schattenpflanze	10/15	6/7	— .70
*	decipiens Blütenteppich. Karminr., moosart. Polst.	10/12	4/5	— .80
*	» condensata. Weiße Blüten » »	10/12	4/5	1.—
*	» magnifica. Großblumig, rosa » »	12/15	4/5	— .80
*	» Purpurmantel. Purpurrosa » »	12/15	4/5	— .80
*	» Schneeteppich. Schneeweiß » »	20/25	4/5	— .80
*	» Schwefelblüte. Schwefelgelbe » »	15/20	4/5	1.—
*	» splendens. Leucht. d'karminrot » »	12/15	5/6	— .80
*	» Sternbergii (caespit.). Weiße » »	15/20	4/5	— .80
*	» Triumph. Karminrot, rasenbildend . . .	8/10	4/5	— .80

Saxifraga

	Höhe cm	Monat	Preis
* Hostii (rhaetica). Silbrigweiße Kleinrosett., weißbl.	40/50	6/7	—80
* longifolia . Große Einzelrosetten, weiße Bl.-Rispen	40/60	5/6	1.—
* ochroleuca . Olivegrüne Blätter, hellgelbe Blüten	10/12	3/4	—80
* pectinata . Klein-Rosetten mit weißen Blütenrispen	20/25	4/5	—80
* peltata (Peltiphyllum). Rosa, Blatt bis 30 cm breit	30/40	5/6	—80
* Portae . Grauweiße Klein-Rosetten, weißl. Rispen	10/12	4/5	—80
* umbrosa . Das Porzellanblümchen der Gärten für			
Einfass. u. Schattenpartien m. zierl. rosa Risp.	10/30	5/6	—70
» Elliot's var. Leuchtend rosa, Schattenpflanze	25/30	5/6	—70

Scabiosa - Grindkraut - Dipsacaceae.

△ caucasica . Große, blaue Bl'köpfe a. langen Stielen	50/80	6/9	—70
△ » perfecta . Langstielige, himmelblaue Blüten	50/80	6/9	—80
△ » Schöne v. Eisenach . Beste, halbgef. himm'bl.	50/80	6/9	150
△ tatarica siehe Cephalaria.			

Scolopendrium siehe Freilandfarne.

Sedum - Fettblatt, Mauerpfeffer - Crassulaceae.

* Ewersii . Karminrosa, Belaubung blaugrün . . .	10/15	6/7	—60
* kamtschaticum . Nicht kriechend, orangegelbe Bl.	15/20	8/9	—60
* » fol. var. Goldbunt	15/20	7/8	—60
* obtusifolium . Dicknadelige rötl. Blätter, gelbblih.	10/12	6/7	—60
* ochroleucum . Rasenbildend, gelblich-weiße Blüten	10/12	6/8	—80
* reflexum . Gelb	10/12	6/7	—60
* spectabile atropurpureum . Purpurrote Blütendolden	30/40	8/9	—80
» Brillant . Leuchtend karminrote Blüten . .	30/40	8/9	—80
* spurium splendens . Rasenbildend, leucht. rote Bl.	12/15	8/9	—50

Selaginella siehe Freilandfarne.

Sempervivum - Hauslauch, Hauswurz - Crassulaceae.

* Albernelli . Rosetten mit dunkelrosa Blüten . .	10/25	6/7	—60
* alpestre . Klein behaarte Rosetten, dunkelrosa blüh.	10/12	6/7	—60
* arachnoideum . Zierl., spinnwebfilz. Rosetten, rosa	10/15	6/7	—60
* atropurpureum . Purpurne Rosetten mit roten Bl.	25/30	6/7	—60
* densum . Hellrot	20/25	6/7	—60
* Gamma . Dunkelrot	15/20	6/7	—60
* spinulifolium . Rosa	15/20	7/8	—60
* tectorum . Gewöhnl. Hauswurz mit hellroten Blüten	10/15	6/7	—50

Senecio - Greiskraut, Kreuzkraut - Compositae.

* Clivorum . Herzförmige Blätter, orangegelbe Blüten	100/120	7/8	—80
» Orange Queen . Feurigorange	100/120	8/9	—80
* japonicus . Sehr große Blätter, hellorange Blüten	80/100	7/8	—80
* pulcher . Leder. Blätter, purpurrosa Bl., gelbe M.	40/50	9/10	120
* Veitchianus . Breit-herzförm. Blätter, leucht. gelbbli.	120/150	7/8	—90
* Wilsonianus . Breit-herzförm. Blätter, goldgelbe Bl.	120/150	7/8	—90

Silene - Leimkraut - Caryophyllaceae.

* alpestris . Dichte Polster mit reinweißen Blüten .	12/15	5/6	—70
* » fl. pl. Weiß, dicht gefüllt	12/15	5/6	—80
* Schafta . Rasenbildend. Große, leuchtend rosa Bl.	15/15	8/9	—70

Silphium - Compaßpflanze - Compositae.

* perfoliatum . Robuste Staude mit gelben Bl'köpfen	200/220	7/9	1.—
--	---------	-----	-----

		Höhe cm	Monat	Preis
Solidago - Goldrute - Compositae.				
△ aspera.	Graziös gebogene, frischgelbe Blütenrispen	100/120	8/9	— .70
△ brachystachia.	Zwergform, goldgelbe Blütenrispen	10/15	8/9	— .70
	elliptica. Zahlreiche goldgelbe Blütenrispen . .	30/40	8/9	— .70
	hybr. Frühgold. Frühblüh. Altgoldgelbe Bl'rispen	100/120	7/8	— .80
	» Goldstrahl. Straffwachsend, goldgelbe Risp.	60/100	8/9	— .90
	» Golden Wings. Breite, feder., sattgelbe Risp.	150/175	9/10	— .90
△	» Mimosa. Überhängende, goldgelbe Bl'rispen	120/150	9/10	— .90
	» Shortii. Gelb. Die spätblüh., elegante Sorte	160/180	10/11	— .80
△ T	virgaurea nana. Zwergform m. federart. g. Risp.	35/40	8/9	— .70
△ T	» praecox. Schlanke, gelbe Blütenrispen . .	70/80	7/8	— .70
Spergula pilifera siehe Arenaria caespitosa.				
Spiraea (Astilbe) - Spierstaude - Rosaceae.				
□	Aruncus (Waldgeißbart). Crème-farb. Blütenrispen	100/150	6/7	— .70
□	» Kneiffii. Farnähnl. geschl. Belaub., gelb'bl.	100/120	6/7	1.50
□	filipendula fl. pl. Feingefied. Blätter, weißgefied.	40/50	6/7	— .80
□	Humboldtii. Mächtige, weiße Blütenrispen . . .	100/120	6/7	— .80
□	lobata. Gefiederte Blätter, rosa Blütenstände . .	70/100	6/7	— .80
□	palmata. Sehr effektvolle, weiße Blütenrispen . .	50/80	6/7	— .70
□	» elegans. Handförmige Blätter, zartrosa Risp.	80/100	6/7	— .70
□	Ulmaria. Weiß, einfachblühend	60/80	6/7	— .70
□	» fl. pl. Dichtgefüllte, reinweiße Blütenrispen	80/100	6/7	— .70
□	venusta magnifica. Federige, karminrote Bl'rispen	80/120	6/7	— .90
Succisa siehe Cephalaria.				
Stachys - Ziest - Labiatae.				
	lanata. Weißfilz. Einfassungspfl., unscheinb. rosa	20/40	7/8	— .60
Statice - Schleierkraut, Sandnelke - Plumbaginaceae.				
△	dumosa. Licht silbergraue, dichte Blütenkissen .	30/40	7/8	1.—
△	latifolia. Kleine, violettblaue Immortellen-Blütchen	40/50	7/8	1.—
△	Limonium. Kräftige, blauviolette Blütenstände .	50/60	7/8	1.—
△	sareptana. Dunkelblau	25/30	7/8	1.—
Sternbergia - Gewitterblume - Amaryllidaceae.				
	lutea. Krokusähnliche, große, gelbe Einzelblüten	10/15	9/10	— .30
Stipa siehe Ziergräser.				
Struthiopteris siehe Freilandfarne.				
Telekia - Sonnenstreu, Ochsenauge - Compositae.				
	speciosa. Große, orange-gelbe, feinstrahlige Blüten	120/150	7/8	— .80
Teucrium - Gamander - Labiatae.				
*	chamaedrys. Dunkelgrüne Polster mit rosa Bl'risp.	15/20	6/8	— .70
Thalictrum - Wielandskraut, Wiesenraute - Ranunculaceae.				
□	adiantifolium. Fein zerteiltes Laub, grünliche Bl.	25/40	5/7	1.—
□	» aquilegifolium. Fed., zartrosa-lilar. Bl'risp.	80/100	6/7	— .80
□	diptercarpum. Blaugrüne Belaub., rosalila Blüten	80/120	7/8	— .80
□	flavum. Blaugrüne, akeleiähnl. Blätter, gelbliche Bl.	80/120	7/8	— .80
Thermopsis - Fuchsbohne - Leguminosae.				
	fabaceae. Dreiteil. Blätter, gelb-lupinenähnl. blüh.	50/60	5/6	— .80

	Höhe cm	Monat	Preis
Thymus - Thymian - Labiatae.			
* carmineus. Karminrot	5/8	6/7	— .60
* Serp. coccineus. Dichtras. Polster, lebh. purp. Bl.	5/10	6/7	— .60
* » lanuginosus. Dichtras. Polster, rosa Blütenchen	5/10	6/7	— .60
Trachystemon - Rauhling - Borraginaceae.			
□ orientalis. Hellblau, gute Schattenpflanze . . .	60/70	5/6	— .80
Tradescantia - Dreimasterbl., Ampeltüte - Commelinaceae.			
□ virginica. Büschelartige, blauviolette Dolden . .	30/40	5/8	— .80
□ » Leonora. Dunkel enzianblau	30/40	5/9	1.—
Trillium - Dreiblatt, Waldlilie - Liliaceae.			
□ grandiflorum. Große, reinweiße Blüten	20/30	4/6	— .80
Tritoma (Kniphofia) - Fackel- od. Traubenlilie - Liliaceae.			
hybrida Expreß. Orange-lachsrote Blütenkolben .	60/100	6/8	1.—
» Frikartii «Feuerflamme». Leuchtendrot . .	100/120	8/9	2.50
» mirabilis. Leucht. gelb-orangerote Bl'kolben	60/100	6/7	1.—
» Royal Standart. Gelb mit rot	100/120	8/9	1.50
uvaria grandiflora var. Stäfa. Feurigorange . .	100/120	7/8	1.50
Trollius - Trollblume, Goldranunkel - Ranunculaceae.			
hybridus Elektra. Orangefarbige Blütenkugeln .	40/60	4/5	1.20
» Empire Dey. Feurigorange	30/35	4/5	1.20
» Goldquelle. Gelblich-orangene Blütenkugeln	40/60	4/5	1.20
» Helios. Reingelb	40/60	4/5	1.20
» Leuchtkugel. Orangegelb	30/40	4/5	1.20
» Lichtball. Hell-orangegelb	50/60	4/5	1.20
» Meteor. Orangegelb	25/30	4/5	1.20
» Newry geant. Orange	30/40	4/5	1.20
» Salamander. Orangefarbig	50/60	4/5	1.20
Ledebouri. Spätblüh. Art mit orangeroten Bl'kug.	70/80	6/7	1.20
Tunica - Felsen- oder Steinnelke - Caryophyllaceae.			
* Saxifraga. Feinlaubige Polster, rosaweiße Blüten	10/20	6/9	— .60
Uvularia - Zäpfchenkraut - Liliaceae.			
grandiflora. Häng., hellgelbe Bl. ähnl. Salom'sieg.	30/40	4/6	1.—
perfoliata. Weißbuntblättrige Form, gelbe Blüten	25/40	4/6	1.—
Verbascum - Königskerze - Scrophulariaceae.			
hybridum Cotswold Queen. Bronze lachsfarb. Bl.	120/150	7/8	1.—
» Harkness. Prachtige, dunkelgelbe Bl'rispen	175/200	7/8	1.—
Vernonia - Eisenkraut - Compositae.			
arkansana. Dichte, purpurviolette Blütenköpfe . .	100/120	8/10	— .80
novaboracensis. Purpurviolette Blütenköpfe . .	150/200	8/10	1.—
Veronica - Ehrenpreis - Scrophulariaceae.			
* filiformis. Gelbgrüner Rasen mit lilablauen Blüten	5/10	5/7	— .50
Hendersonii. Aufrechte, lange, tiefblaue Ähren .	60/75	7/9	— .80
incana. Silberweiße Belaubung, dunkelblaue Bl.	20/25	6/7	— .70
* rupestris. Dichte Rasen von amethystblauen Blüten	8/10	6/7	— .60
spicata. Endständige, dunkelblaue Blütenrispen .	30/40	6/7	— .70
» rosea. Abart mit rosa Blütenrispen . . .	30/40	6/7	— .70

	Höhe cm	Monat	Preis
Vinca - Immergrün, Singrün - Apocynaceae.			
□ major. Großblättriges Immergrün, hellblaue Blüten	5/10	4/6	—. 60
□ » fol. arg. var. Weißbunte Form	5/10	4/6	—. 80
□ minor. Kleinblumiges Immergrün, lichtblaue Blüten	5/8	4/6	—. 30
□ » rosea pl. Halbgefüllte, purpurrosa Blüten .	5/8	4/6	—. 30
Viola - Veilchen - Violaceae.			
□ cornuta hybr. Hansa. Veilch'bl. m. kl. weiß. Auge	10/15	5/9	—. 60
□ » hybr. W. H. Woodgate. Purpurblaue Blüten	10/15	5/9	—. 60
□ cucullata grandiflora. Dunkelbl. Pfingstveilchen .	15/20	5/6	—. 60
□ odorata Königin Charlotte. Duft., reichbl., d'blau	10/12	3/9	—. 60
□ » Admiral Avellan. Rotpurpur	10/15	3/4	—. 70
□ » California. Hellviolett, gr'blum., sehr reichbl.	10/15	3/4	—. 60
□ » La France. Dunkelviolett, sehr robust . . .	10/15	3/4	—. 60
□ » Madame Schwarz. Dunkelviolettblühend .	10/12	3/9	—. 70
Wahlenbergia (Platyc.) - Breit- o. Krugglocke - Campanulaceae.			
△ Mariesii. Glockenblumenartige, blaue Blüten . .	30/50	7/8	1.—
△ » alba. Weißblühende Spielart	30/50	7/8	1.—
Yucca - Palmlilie - Liliaceae.			
filamentosa. Weiße, hängende Glockenblüten . .	100/120	6/8	3.50

Ziergräser

	Höhe cm	Preis
Arrhenantherum bulbosum fol. var. (Bunter Glatthafer)	25/40	—. 70 / 1.—
Arundo Donax (Wasser- od. Pfahlrohr). Kräftige Schilfart	250/400	1.50 / 3.—
Carex japonica (Morrowii). Aus Japan eingeführtes Gras	25/30	—. 70 / 1.—
Cyperus trinervis. Gute Sumpf- und Wasserpflanze . .	40/50	1.— / 1.50
Elymus arenarius glaucus (Strandhafer). Blau bereifte Bl.	80/120	1.— / 1.50
Eulalia japonica (Miscanthus). Ziergras aus Japan . .	150/220	1.— / 2.50
jap. gracillima univittata. Grüne Blätt., weißer Nerv	120/150	1.50 / 3.—
» zebrina. Zebraähnl. Blätter, gelb quergebänd.	120/150	1.50 / 3.—
» » stricta. Straffe, aufrechtsteh. Blätter .	120/150	1.50 / 3.—
Festuca glauca (Blauer Schwingel). Blaugrüne Form .	25/30	—. 70 / 1.—
scoparia (crinum ursi). Hellgrüne Polst. f. Felspart.	10/15	1.— / 1.50
Glyceria spectab. fol. var. (Quellgras). Goldigbunte St.	80/100	1.— / 1.50
Gynierium argenteum (Pampasgras). Feder, weiße Bl'risp.	150/200	2.50 / 4.—
Molinia coerulea variegata (Pfeifengras). Weißbunt. Gr.	40/50	—. 70 / 1.—
Phalaris arundinacea picta (Glanzgras). Buntcs Bandgras	50/100	—. 50 / 1.—
Stipa pennata (Federgras). Alp. Ziergras m. Federbüsch.	30/40	—. 70 / 1.—

Bambusa (Bambusrohr)

	Höhe cm	Preis
Bambusa aurea. Straff wachs., schmalblättrig, gelbholzlg	400/500	3.— / 6.—
Metake. Sehr wüchsig, breitblättrige Art . . .	300/400	3.— / 6.—
nigra. Straff wachsend, schmalblättrig, schwarzh.	400/600	3.— / 6.—

Winterharte Freilandfarne

	Höhe cm	Preis
□ Adiantum pedatum (Venushaar). Einer der zierlichsten Farne für halbschattige Partien . . .	30/50	2.—
Zum guten Gedeihen den Boden reichlich mit Laub- oder Moorerde mischen, ev. auch Torf.		
□ Aspidium Filix mas (Lastrae). Bekanntster heim. Wurmfarne	40/80	—,70
□ Braunii (Braun's Schildfarne)	40/80	1.20
□ cristatum (Kammförm. Schildfarne). Weitgefied. Wedel	30/70	1.20
□ dilatatum . Breite, dunkelgrüne Wedel	30/40	1.20
□ Pindarii . Besonders schmale, lange Wedel	30/70	1.20
□ Thelypteris . Zierliche Belaubung	30/35	1.—
* Asplenium Trichomanes (Haar-Streifenfarne). Wintergrüner, schwarzstieliger, kleiner Felsenfarne	10/30	—,70
» viride . Hellgrüner, kleiner Felsenfarne	10/15	—,70
□ Athyrium Filix femina (Gem. Frauenfarne, weibl. Mittelfarne)	30/100	—,70
□ Fil. fem. Craigii laciniatum } Sehr zierliche Kultur-	30/60	1.50
□ » » cruc. cristatum } formen unseres einheim.	30/60	1.20
□ » » Fritzellae } Frauenfarne mit ge-	30/60	1.50
□ » » plumosum } schlitzt. u. teilw. kamm-	30/60	2.50
□ » » Victoriae } art. Endspitzen der Bl.	30/60	1.50
□ » » grandiceps . Am Ende der Finnen geschlitzt .	30/40	1.20
□ Blechnum Spicant (Rippenfarne). Wintergrüner, niedr. Farne	20/40	—,80
* Onoclea sensibilis (Sumpffarne). Eigenartig geformter, niedr. Farne mit kriechendem Wurzelstock . . .	30/40	—,80
□ Osmunda cinnamomea (Zimtfarne). Mit zimtbraunen Frucht-		
wedeln und bräunlichen Bärten	40/80	2.—
□ Claytoniana . Interessante Art mit einfach gef. Wedeln	40/80	2.—
□ regalis (Königsfarne). Besonders effektmachendes Farn-		
kraut mit doppeltgefiederten, gelbgrünen, unfruchtbaren Wedeln und dichten, risp. Fruchtähren	100/150	2.—
□ » cristata . Niedrige Form der Vorgenannten . . .	40/80	2.—
□ » gracilis . Wirkungsvolle, feingefiederte Form . . .	40/80	2.—
□ Polystichum acrostichoides (Aspidium). Nordamerik. Weih-		
nachtsschildfarne, bes. als Schnittgrün bekannt	30/60	1.50
□ aculeatum (Stacheliger Schildfarne). Harte, heimische Art	60/80	—,80
□ » lobatum . Schmale Wedel	60/80	—,70
□ angulare . Feine, federige Wedel	50/70	1.50
□ » cristatum . Feinzerteilte Wedel m. gekraust. Fied.	40/60	1.50
□ » prolif. Wollastonii . Lange, schmale, feingefied., sehr zierl. Form, d. schönste wintergr. Farne	60/100	1.50
* Scolopendrium vulg. (Hirschzunge). Gut gedeihend in schattigen Lagen	20/30	—,70
* Selaginella Wildenowii (Moosf.). Feine, moosart., selt. Art	12/15	2.—
* Struthiopteris germanica (Straußfarne). Becherförm. Wedel	40/80	—,70

Winterharte Heidekräuter

Bei der Pflanzung mische man den Boden mit etwas Heide- oder Moorerde; auch Torfmuß und feiner Sand tragen viel zum guten Gedeihen der Pflanzen bei. Nach dem Setzen durchgreifend gießen, leicht schattieren und öfters leicht überbrausen. Bei trockener Kälte ist leichter Tannenreisigschutz angezeigt.

Die Anzucht von Erica ist eine Spezialität unserer Staudenkulturen und stehen wir bei größerem Bedarf gerne mit Spezial-Offerten zur Verfügung.

	Höhe cm	Monat	Preis
Erica carnea. Fleischrotblühendes Heidekraut. Die schönste und härteste Erica für Rasenersatz und Einfassungen. Als Vorpflanzung bei Rhododendron, Gehölzen und Stauden in son- niger Lage besonders zu empfehlen. Die fleischroten, langandauernden Blüten er- scheinen, sobald im zeitigen Frühjahr Schneeglöckchen den Frühling begrüßen.	15/25	3/4	1.20
» alba. Reinweiße Abart	15/25	3/3	1.20
» J. Backhouse. Frühblühend, als die Art carnea	15/25	2/3	1.50
» King George. Dunkelrosa Kulturform	15/25	3/4	1.50
» rubra. Kurztrieb. Art mit leucht. roten Bl'ähren	15/25	3/4	1.50
» Winter Beauty. Mehr lockerer Wuchs, rosarot	15/25	2/3	1.50
mediterranea hybrida. Mittelländ. Form von Erica carnea mit mehr aufstrebendem Wuchs u. längeren, hellrosafarbenen Röhrenblüten. Für ganze Flächenfüllungen an Böschun- gen etc. von reizender Wirkung	15/25	3/5	1.20
vagans (Ährenheide). Buschige Art, frischrosa Bl.	15/25	7/9	1.20
» alba. Reinweiße Blütenähren	15/25	7/9	1.20
» rubra. Dunkelrosa Blütenähren	15/25	7/9	1.20
» St. Keverne. Leuchtendrosa	15/25	7/9	1.80
» Mrs. D. F. Maxwell. Karminrosa	15/25	7/9	1.80

Staudensortimente nach unserer Wahl

Auf Wunsch stellen wir Ihnen für jede Verwendungsart eine beliebige Anzahl von Stauden nach neuerer Wahl zusammen und berücksichtigen hiebei weit- gehendst Ihre persönlichen Wünsche.

8. Reklamationen. Solche können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Verminderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Rechnungsposten als Teil des Ganzen zu betrachten ist.

Bemerkungen. Der Verkäufer hat das Recht, ein bereits abgeschlossenes Geschäft aufzulösen, wenn der Käufer zur Zeit der Lieferung seine früheren Verpflichtungen noch nicht erfüllt hat oder nach Ermessen des Verkäufers die über ihn eingezogenen Auskünfte ungünstig sind.

Bei Streitigkeiten zwischen Lieferant und Käufer entscheidet endgültig das vom Schweizerischen Baumschulbesitzer-Verbande bestimmte Ehrengericht.

Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, eine schon zugesagte Bestellung vollständig auszuführen, wenn die Ware durch Naturschäden (Frost, Hagel etc.) teilweise zerstört oder sonst Schaden gelitten hat.

Behandlung der Pflanzensendungen nach dem Eintreffen.

Nach Ankunft der Pflanzen soll sofort ausgepackt werden. Falls die Pflanzung nicht umgehend ausgeführt werden kann, so sind die Pflanzen nahe dem Bestimmungsorte einzeln, nicht in Bündeln, einzuschlagen; sollten einzelne Pflanzenteile von holzartigen Gewächsen bei trockenem Versandwetter runzelig geworden sein, so sind diese besonders flach zu legen und wo möglich ganz mit Erde zu bedecken. Rosen und Obstgehölze bleiben so in feuchter Erde einige Tage bedeckt liegen und werden erst bei dem nächsten trüben oder regnerischen Tage gepflanzt. Falls eine Sendung durch plötzlich eingetretenes Frostwetter durchgefroren angekommen ist, so darf nicht ausgepackt werden; die Ballots sind in solchen Fällen in einem frostfreien kühlen Raum bis zum erfolgten langsamen Auftauen zu versorgen, sodann vorsichtig auszupacken und, wie vorher angegeben, einzuschlagen.

Der Herbstversand beginnt für Coniferen und Stauden Mitte August, Laubgehölze kommen ab Oktober bis zum Eintritt von Frost zum Versand. Es sei hier auch bemerkt, daß einer zeitigen Herbstpflanzung in den meisten Fällen der Vorzug gegen Frühjahrspflanzung zu geben ist.

Der Frühjahrversand beginnt je nach Witterung meist Anfang März und endet je nach der Art der Pflanzen Ende April-Anfang Mai. Es liegt im eigensten Interesse eines jeden Bestellers, seinen Bedarf so früh als möglich zu decken. Wir nehmen Aufträge gerne das ganze Jahr entgegen und erledigen die Bestellungen zur günstigsten Zeit nach vorheriger Anzeige.

Die Baumschulen und Staudenkulturen sind an Sonn- und Feiertagen wie Samstag nachmittags geschlossen.

Die Preise unserer früheren Verzeichnisse, Preislisten etc., sowie die Preisnotierungen unserer Broschüre «Gärten und Pflanzen», Ausgabe 1926, haben ihre Gültigkeit verloren.

